



网站付款标准版交易方式 确认集成指南

仅用于专业用途

贝宝网站付款标准版交易方式确认集成指南

© 2006 PayPal Inc.。保留所有权利。贝宝及贝宝标识是 PayPal, Inc. 的注册商标。所有商标与品牌均为其各自拥有者的财产。

免责通知

对于各种错误或遗漏，或者因使用本手册或本手册中所包含的信息而导致的损失，PayPal, Inc. 及相关作者概不承担任何责任。

目录

前言	11
第 1 章 简介	13
附加信息	14
第 2 章 贝宝付款简介	15
“立即购买”和“捐赠”按钮	15
购物车	15
自定义付款页面	16
计算运费、手续费和税费	16
联系电话号码	16
自动返回	16
退款	16
报告	16
付款流程简介	18
第 3 章 立刻开始	19
用户信息	21
账户信息	22
财务信息	22
卖家习惯设定	22
第 4 章 创建“立即购买”和“捐赠”按钮	23
“立即购买”和“捐赠”如何运作	24
下面的示例描述当用户必须创建贝宝账户以完成交易时发生的流程	24
您的客户看到的内容	24
您看到的内容	29
“立即购买”和“捐赠”按钮工厂	30
立刻开始	30
创建立即购买按钮	31
创建捐赠按钮	34
如何收取您的款项	35

您收到的通告	36
电子邮件	36
交易记录	36
可下载的日志	36
第 5 章 创建购物车按钮	37
如何使用?	37
您的客户看到的内容	37
您看到的内容	43
贝宝购物车按钮工厂	44
立刻开始	44
创建您的购物车按钮	44
如何收取您的款项	47
您收到的通告	47
电子邮件	47
交易记录	47
可下载的日志	48
即时付款通知 (IPN)	48
第 6 章 加密的网站付款	49
如何使用?	49
使用 EWP 的先决条件	50
密匙和证书	50
创建您的公共证书	50
上传您的公共证书	51
下载贝宝的公共证书	51
移除您的公共证书	52
只允许加密的网站付款	52
使用贝宝软件开发工具包创建加密的网站付款按钮代码	53
第 7 章 自定义付款页面	55
自定义付款页面示例	55
立刻开始	57
添加页面样式	58
编辑页面样式	59
预览页面样式	61
将页面样式设置为首选页面样式	61

移除页面样式	61
覆盖页面样式设置	62
背景色和错误信息	63
第 8 章 计算运费和手续费	65
立刻开始	65
运费计算	65
固定金额	65
百分比	65
覆盖您的运费计算	66
第 9 章 创建客户联系电话	67
如何使用?	67
您看到的内容	67
您的客户看到的内容	68
立刻开始	68
您收到的通告	68
第 10 章 自动返回	69
自动返回的工作原理	69
设置自动返回	73
租用密码管理和自动返回	74
第 11 章 您的数据的语言编码	75
背景信息	75
更改您的语言编码	75
注册贝宝时您的默认语言编码	75
浏览您的用户信息: 语言编码	75
更改您的网站语言	77
更多编码选项	79
设置网站付款的语言: charset	80
第 12 章 测试	81
网站付款	81
您的贝宝按钮	81
测试窍门	82

第 13 章 发放退款	83
在付款后 60 天内退款	83
发放部分退款	83
60 天后退款	84
第 14 章 安全	85
通知确认	85
按钮加密	85
使用安全套接字层 (SSL)	86
一般信息	86
SSL 证书提供商	86
附录 A HTML 示例与立即购买、捐赠和购物车变量	87
“立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 与变量	87
将“立即购买”按钮与您的购物车集成	87
“立即购买”按钮 HTML 示例	87
“立即购买”超级链接示例	88
立即购买和捐赠 HTML 及超级链接变量	88
贝宝购物车 HTML 及变量	92
贝宝购物车 HTML	92
标准“添加到购物车”HTML	92
购物车变量	93
向您的第三方购物车中添加贝宝交易方式确认	94
将单个物品传递给贝宝或“上传购物车”	94
预填充您的客户的贝宝注册表单	96
账户注册预填充	97
示例 HTML	98
附录 B 国家或地区代码	99
ISO 3166 标准国家或地区代码	99

表格索引

表 1.1 附加信息	14
表 6.1 如何使用加密的网站付款	49
表 7.1 自定义变量的顺序	62
表 11.1 贝宝支持的字符集和编码	80
表 A.1 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：物品信息	89
表 A.2 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：显示信息	90
表 A.3 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：交易信息	92
表 A.4 购物车变量	93
表 A.5 第三方购物车变量	94
表 A.6 第三方购物车中单个物品的变量	95
表 A.7 网站付款的预填充变量	96
表 A.8 账户注册的预填充变量	97
表 B.1 ISO 3166 两位国家或地区代码	99

图表索引

图 2.1 贝宝付款流程	18
图 3.1 账户注册	19
图 3.2 确认您的电子邮件地址	20
图 3.3 添加银行账户	20
图 3.4 商家用户信息页面	22
图 7.1 标准贝宝页面样式的付款页面	55
图 7.2 带有自定义样式的付款页面：标题图片和标题边框	56
图 7.3 带有自定义样式的付款页面：标题图片、图片边框和背景色	57
图 7.4 编辑页面样式设置	60
图 7.5 不允许使用的背景色示例	63
图 7.6 允许使用的背景色示例	64
图 11.1 语言编码的用户信息卖家习惯设定	76
图 11.2 语言编码设置：基本选择	77
图 11.3 网站语言习惯设定	78
图 11.4 更多语言编码选项	79

前言

关于本文档

本文档即《贝宝网站付款标准版交易方式确认集成指南》说明了如何使用和集成贝宝商家功能，并将取代 2005 年 6 月发布的《贝宝商家用户手册和集成指南》。

目标用户

本文档为其网站使用贝宝功能从贝宝用户获得付款的商家所写。

符号惯例

本文档使用字体样式来标识文本特征。兹将这些字体样式及其代表的特征说明如下：

字体样式	用法
宋体斜体	文档名称。 所讨论或定义的术语。 例如：文件是可读或可写的字符流……
	布尔值（非关键字）。 例如：如果函数遇到错误，则返回 true。
等宽	显示在正文框中的路径名或文件名。 显示在正文框中与代码相关的名称这些名称用于函数、回调、参数、数据结构和字段。 例如：AbstractResponseType 是 SOAP 响应类型定义，所有的贝宝 API 响应方法均基于此定义。
	网络协议请求和响应组件，如 HTTPS 和 FORM 变量。 例如：贝宝系统使用 method=POST 请求以返回与租用相关的 IPN 状态变量，如 txn_type。
宋体粗体	用户界面名称，如窗体名称或菜单选项。 例如：在用户信息页面上，点击电子邮件以确认您的电子邮件地址。
黑体倾斜	根据贝宝系统语法的格式或编程标准或形式描述等情况使用的占位符。占位符指示读取器应提供的值或名称。 示例：例如，amount 是单件物品购物车的变量，而 amount_X 是多物品购物车的变量名称。amount_3 则是多物品购物车中第三件物品的物品金额。

为了传递附加信息，本文档还可能在使用上述字体的词或句子上应用颜色和下划线。此类用法的说明如下：

文本属性	用法
XXXXXX	指向当前文档中的页面或集合中另一个文档的超文本链接。
<u>XXXXXX</u>	指向 URL 或启动发送邮件等 Web 操作的超文本链接。

文档问题

如果您发现本文档中有任何错误或问题，请按下述说明发电子邮件给我们。请尽可能完整地描述错误或问题，并向我们提供文档名称、文档日期（位于每页的脚注）以及页码或页码范围。

要就文档问题联系客户服务，请执行以下操作：

1. 前往 <https://www.paypal.com.cn>.
2. 点击页面左上角的帮助。
3. 点击页面左下角的联系我们。
4. 选择通过电子邮件获得帮助。
5. 填写该表格。

1

简介

《贝宝网站付款标准版交易方式确认集成指南》介绍了贝宝的主要功能，并提供了用这些功能来满足在线付款需求的使用说明。

网站付款标准版交易方式确认集成指南可用于：

- 快速、轻松地使用贝宝设置电子商务功能。例如，了解如何使用贝宝购物车或“立即购买”按钮在几分钟内将贝宝集成到您的网站中。
- 学习更多高级技术和工具以最大程度地利用贝宝产品。
- 了解您的买家在使用贝宝付款时看到的内容。例如，使用“贝宝账户可选”功能让新买家可以选择性地创建贝宝账户，了解这对于新买家来说有何意义。
- 查看各种产品流程以更好地呈现您的最终产品。
- 查看推荐的解决方案和最佳做法。

《贝宝网站付款标准版交易方式确认集成指南》包含以下功能的有关信息和使用说明：

- “立即购买”按钮
- “捐赠”按钮
- “购物车”按钮
- 贝宝账户可选
- 自定义付款页面
- 运费、手续费和税费

附加信息

下表列出了可用于查阅更多贝宝信息的 URL。

提示： 大多数情况下，您必须登录到贝宝才能看到该附加信息。

表 1.1 附加信息

信息	URL
费用	
在线安全性	https://www.paypal.com.cn/security
用户协议和规则	https://www.paypal.com.cn/cgi-bin/webscr?cmd=p/gen/ua/ua-outside
在线帮助	
客户服务	

本节简要概述了本手册中介绍的每件产品。

“立即购买”和“捐赠”按钮

贝宝让您轻松地通过您的网站接受捐赠和单件物品的付款。“立即购买”和“捐赠”按钮功能在几分钟内即可实施，让您轻松访问来自贝宝数百万用户和网上任何其他买家的业务。

由于使用“立即购买”和“捐赠”按钮发送和接收付款是安全可靠的，所以您和您的客户始终会受到保护。贝宝使用加密密钥长度达 128 位（目前市场上的最高级别）的安全套接字层协议 (SSL) 自动加密您的保密信息。您的客户无需在交易过程中共享其私人财务信息（如信用卡和银行账号），因此他们可以在完成付款的同时保持安全。但是，使用按钮加密确实会带来一些限制，因此贝宝提供了加密和非加密按钮两种选项。

我们灵活的“立即购买”按钮保证您的网站为您服务。您可以接受来自贝宝现有用户以及刚注册我们服务的人士的付款，在他们进行购买后，您也不会流失您的客户——该付款流程让您的买家返回您的网站，而不会在付款之后留在我们的网站。

“立即购买”和“捐赠”按钮可获得以下好处：

- 易于实施——无需 CGI 脚本。
- 无须预付成本——费率同接收其他贝宝付款时一样低。
- 轻松销售——贝宝会在贝宝网站上保留详细的交易记录。
- 增强买家购物体验——带有自定义的按钮，并且付款安全，客户当然乐于成为回头客。

有关“立即购买”和“捐赠”按钮的更多信息，请参阅[第 4 章，“创建“立即购买”和“捐赠”按钮”](#)。

购物车

当您使用贝宝免费购物车时，您的客户可通过整笔支付购买多件物品，浏览所有登录物品，并在购买前查看所有物品的总清单。贝宝购物车让您花费不多，即可接受银行账户付款，并且只须通过几个简单的步骤就可与您的网站完全集成。

贝宝购物车还提供可自定义的按钮，并且付款安全可靠，可以帮助您增强买家体验，因此，满意的客户自然会成为回头客。

有关贝宝购物车的更多信息，请参阅[第 5 章，“创建购物车按钮”](#)。

自定义付款页面

通过我们的“自定义付款页面”功能，您可以使贝宝付款页面与您的网站风格一致，以便向客户提供一种流畅的付款体验。使用自定义页面颜色和您自己的图片以自定义您的贝宝付款流程。贝宝付款页面可以和所有贝宝网站付款按钮（包括立即购买、捐赠、购物车、和租用）一起使用。

有关自定义付款页面的更多信息，请参阅[第 7 章，“自定义付款页面”](#)。

计算运费、手续费和税费

您可以设置贝宝账户自动计算并收取运费和营业税（或增值税），并按照中国各省、市、自治区以及直辖市和行政特区等地的相关政策指定不同的税率。此外，您可以根据购物总金额收取固定费率的运费，或者按购物价格的百分比收取运费。您也可以选择为单件商品指定运费金额。

有关运费和税费的更多信息，请参阅[第 8 章，“计算运费和手续费”](#)。

联系电话号码

客户联系信息电话栏向商家提供其买家的联系电话号码。根据我们的《用户协议》，商家只可将此联系电话号码用于和买家沟通相关购物事宜。此号码不可用于未经邀请的商业信息。

自动返回

网站付款的自动返回让商家可以在网站付款流程中移除“付款收据”页面，并且在付款完成后自动将买家返回或重定向到商家的网站。

有关自动返回的更多信息，请参阅[第 10 章，“自动返回”](#)。

退款

您可以在收到付款后的 60 天内自动向您的买家发送退款。

有关发送退款的更多信息，请参阅[第 13 章，“发放退款”](#)。

报告

贝宝的报告工具为您提供了有效衡量和管理业务所需的信息：


- 分析您的收入来源以便更好地了解您的客户的购买行为。
- 自动完成繁琐的记账任务。
- 准确地结算和对账。

如需获得有关贝宝报告工具的更多信息, 请前往 <https://www.paypal.com.cn/cgi-bin/webscr?cmd=p/xcl/rec/reports-intro-outside>.

付款流程简介

下图表示贝宝付款流程简介。

图 2.1 贝宝付款流程



3

立刻开始

只需 5 个简单步骤，便可开始使用贝宝接受付款：

第 1 步 — 注册：前往 <http://www.paypal.com.cn>，点击页面右上方的**注册**链接。请确保记住您所选择的电子邮件地址和密码。因为在未来您将使用这些信息来登录您的贝宝账户。

图 3.1 账户注册

The screenshot shows the 'Business Account Registration' page. At the top right, there are links for '个人' (Personal), '企业' (Business), and '非美国注册' (Non-US Registration). Below these, a note says '如果您代表一个团体、组织、政府实体、非盈利机构、企业或合资公司，请在此注册' (If you represent a group, organization, government entity, non-profit organization, company or joint venture, please register here) with a '立即注册' (Register Now) button. The main form fields for business information include:

- 商家名称: Alice 二手书屋
- 行业: -- 选择一个行业 --
- 地址 1: 123 Main
- 地址 2: (可选)
- 市/县: (可选)
- 州: (可选)
- 邮编: (5或9位数) (5 or 9 digits)
- 国家或地区: U.S.A.

Below this, under '商家业主联系信息' (Business Owner Contact Information), there are fields for Name, Work Phone, Home Phone, and Address. At the bottom, there is a note '商家业主地址 — 如果您的商家业主地址和公司地址一致，此处不必填写.' (Business Owner Address — If your business owner address and company address are the same, you do not need to fill it in.) and a '继续' (Continue) button.

第 2 步 — 确认电子邮件地址：完成两页的注册过程后，贝宝将向您发送一封电子邮件以确认您的电子邮件地址。打开电子邮件并点击我们发给您的电子邮件中的链接。您将进入贝宝页面，系统会要求您输入密码，如下图所示：当您成功输入密码后，将确认您的电子邮件地址。

重要信息：贝宝代表决不会要求您提供密码，并且决不会要求您在电子邮件中输入您的密码或者财务信息，也不会用电子邮件发送此类信息。如果您认为有人获取了您的密码，请立即更改密码并尽快联系贝宝客户服务。

图 3.2 确认您的电子邮件地址



第3步—添加银行账户：您必须添加银行账户，贝宝才能往里面充值。添加银行账户之前，您需要一张与该账户对应的银行卡。登录到贝宝账户并点击**我的贝宝**选项卡中的**用户信息**子选项卡。点击**财务信息**栏中的**银行账户**链接。在“银行账户”页面上，点击**新增**以查看图 3.3，“添加银行账户”中显示的页面。添加银行账户后，该银行账户将成为您的首选银行账户和默认付款方式。如果您决定向贝宝账户添加其他银行账户，您可以将其中任何一个账户更改为您的主账户。

图 3.3 添加银行账户

为了让贝宝确认您是该银行账户的所有者，贝宝将向您的银行账户发送一笔金额低于¥10.00的小额存款。请在 3-4 个工作日内查看您银行帐单上该笔存款的金额，您也可以在线查看。获取存款金额后，请登录到贝宝账户并点击**账户信息**页面上**激活账户**框中的**确认银行账户**链接。输入该笔存款的金额，您的银行账户随后将得到确认，而您将会成为已认证用户。



第 4 步 — 开始接收付款：由于您的贝宝账户已设置完毕，您现在就可以开始接收付款了。



用户信息

贝宝用户信息合并了您的账户使用的所有各种设置和习惯设定。您可以使用“用户信息”来管理您的贝宝账户中的所有信息。要前往“用户信息”，请登录到贝宝账户并点击**我的贝宝**选项卡中的**用户信息**子选项卡，如下图所示。

您的用户信息由三部分构成，以便管理您的账户信息，如下图所示。

图 3.4 商家用户信息页面

账户信息

使用**账户信息**栏进行基本的账户维护，包括更新密码、添加和确认电子邮件地址以及管理商家信息。

财务信息

使用**财务信息**栏对与您的贝宝账户相关联的所有金融工具进行管理，包括添加银行账户以及查看您的月对账单。

卖家习惯设定

使用**卖家习惯设定**栏管理使用贝宝账户进行销售的方式，包括编辑收款习惯设定、税费和运费。

贝宝购物车

4

创建“立即购买”和“捐赠”按钮

贝宝可以让您轻松地通过您的网站接受单件物品的付款。“立即购买”和“捐赠”按钮可以在几分钟内实施，让您轻松访问来自贝宝数百万用户的商家和捐赠人，以及网络上的任何其他买家。

使用“立即购买”和“捐赠”按钮发送和接收付款非常安全，因此您和您的客户都会受到保护。贝宝使用加密密钥长度达 128 位（目前市场上的最高级别）的安全套接字层协议 (SSL) 自动加密您的保密信息。您的客户无须在交易时共享其私人财务信息（如银行帐号），因此他们可以在安全的情况下完成付款。

“立即购买”和“捐赠”按钮的灵活性可让您的网站一直为您效劳。您可以接受来自贝宝当前用户以及刚刚注册我们服务的用户的付款，并且在他们进行付款或捐赠以后，您不会失去客户—付款过程可让您将买家带回您的网站，而不会让他们停留在我们的网站。

“立即付款”和“捐赠”按钮的其他优势包括：

- 易于实施—无需 CGI 脚本。
- 无须预付成本—费率同接收其他贝宝付款时一样低。
- 轻松销售—贝宝会在网站上保留详细交易记录。
- 改善买家体验—可自定义的按钮、安全的付款，确保客户满意，争取更多回头客。

“立即购买”和“捐赠”如何运作

Bob 是贝宝新手，他打算在 Alice 的二手书籍网站上进行购买或捐赠。根据 Alice 在“用户信息”的“网站付款习惯设定”中选择的“贝宝账户可选”设置，Bob 的购买体验可能会与此处显示的有所不同。

下面的示例描述当用户必须创建贝宝账户以完成交易时发生的流程。

您的客户看到的内容

第 1 步：Bob 前往 Alice 的网站并点击立即购买或捐赠。

The screenshot shows a website header "Alice 二手书屋". Below it is a navigation bar with links: 首页 | 艺术 | 语言 | 历史 | 科学. The main content area displays a book listing:

希罗多德：《历史》
译者：David Grene

现况：崭新如初；装订稍微有点破损

价格：\$ 15.00

添加到购物车

To the right of the text is a small thumbnail image of the book cover, which features a circular illustration of a person on horseback.

第 2 步：Bob 进入贝宝付款明细页面，该页面会显示他将进行的付款的详细信息。

付款明细

贝宝是 Alice 二手书屋 授权的付款处理方式。

付款给：Alice 二手书屋

付款对象：希罗多德：《历史》

数量：

金额：\$15.00

第3步：系统提示Bob登录到贝宝账户；然而，他还不是贝宝用户。因此，在**如果您从未通过贝宝付款旁边**，他点击**点击这里**，如下图所示。

如果您当前没有贝宝账户 [请点击这里](#)

登录贝宝

如果您已有贝宝账户，请在下面输入您的登录信息

电子邮件地址: [忘记电子邮件地址？](#)

贝宝密码: [忘了密码？](#)

创建“立即购买”和“捐赠”按钮

“立即购买”和“捐赠”如何运作

第4步：为了对所购物品付款或进行捐赠，系统会提示Bob添加一个电子邮件地址和密码，以创建新的贝宝账户。

通过 PayPal 贝宝 支付

Alice 二手书屋

账单信息

选择您所在的国家或地区 — 选择您所在的国家或地区，然后点击“选择”

国家或地区:

信用卡信息 — 请输入您的信用卡信息

名:
姓:
卡类型:

信用卡号:
失效日期:

地址 1:
地址 2:
(可选)
城市:
State:

邮编: (5 或 9 位数)

国家或地区: 美国

家庭电话: (请先输入国家代码)

我们将通过电子邮件把收据发送给您。您可以使用该电子邮件地址和密码登陆贝宝，并查看与您付款有关的更多详情

电子邮件地址:

您的密码应至少为八个字符并且区分大小写。请记下此密码

创建贝宝密码:
确认贝宝密码:

验证码 — 请输入下框中显示的字符。这将会进一步提高您的账户和贝宝网络的安全性。
这并非您的密码。需要帮助？

T 5 N A K N N 6

点击“继续”，即表示我确认已经阅读并同意贝宝用户协议

请只点击“继续”一次。提交您的资料大约需要 60 秒。

第 5 步：Bob 进入付款明细页面，该页面包含购买或捐赠的详细信息。Bob 点击付款完成他的购买或捐赠，如下图所示。如果是捐赠，Bob 要在点击付款前选择送货地址，这样 Alice 才可以向他发送退税单。

由于 Alice 对其所有交易启用了基于用户信息的运费，因此，此次购买的运费金额 \$2.00 会自动添加到 Bob 的购买交易中。要了解为您的所有交易自动计算运费的详情，请参阅**第 8 章，“计算运费和手续费”**。

通过 PayPal 贝宝 付款

Alice 二手书屋

账单信息

付款: Alice 二手书屋
用户状态: 已认证的企业账户用户
付款对象: 希罗多德: 《历史》

数量: 1
金额: \$15.00
运费和手续费: \$2.00
总额: \$17.00

资金来源

信用卡: 用 MasterCard 支付 \$17.00
[其他充值选项](#)

发货信息

收货地址: 10245 SW Arborcrest Way, Portland, OR 97225, USA (已确认)
 不需要收货地址

附加信息

提示: 在此处输入的信息将通过不加密的电子邮件发送给收款人。

创建“立即购买”和“捐赠”按钮

“立即购买”和“捐赠”如何运作

第 6 步：Bob 进入付款完成页面，在该页面，他会看到交易的详细信息。他还会获得 Alice 的客户服务电子邮件地址。他点击[继续](#)链接并返回到 Alice 网站上的页面，此页面是她在创建付款或捐赠按钮时指定的。

通过 PayPal 贝宝 付款

Alice 二手书屋

付款成功

付款信息

付款额 \$17.00 已发送到 Alice 二手书屋。您将在近期内收到此交易的电子邮件收据。
如需了解交易详细信息，请联系 Alice 二手书屋。

物品名称: 希罗多德: 《历史》

物品号: HIS 0001
运费和手续费: \$2.00
金额: \$15.00
数量: 1
总额: \$17.00

联系信息

商家名称: Alice 二手书屋
联系电子邮件: help@mystore.com
联系电话: 888-888-8888

通过“网站付款”的“自动返回”，Bob 在点击[付款确认](#)页面上的[付款](#)之后，立即重新返回到 Alice 的网站。


如果商家已启用“自动返回”，则[付款完成](#)页面可以是由商家代管。要了解自动返回的详情，请参阅[第 10 章，“自动返回”](#)。

第 7 步: Bob 收到此次交易的电子邮件收据，此收据确认其付款，并包含其付款明细的副本。



您看到的内容

第 8 步: Alice 收到 Bob 付款的电子邮件通知。



创建“立即购买”和“捐赠”按钮

“立即购买”和“捐赠”按钮工厂

第 9 步：Alice 登录到贝宝账户以查看 Bob 发送的付款或捐赠。

<input type="checkbox"/>	付款	从	Robert Smith	37.00	2002年5月14日	<u>已完成</u>
--------------------------	----	---	--------------	-------	------------	------------

第 10 步：来自 Bob 付款的资金现在反映在 Alice 的贝宝账户余额中。她将书籍发运给 Bob 或向他发送捐赠的退税单。

U.S. 企业账户信息

姓名：Alice 二手书屋 (Alice Jones)
电子邮件：alice@mystore.com ([添加电子邮件](#))
状态：[已认证 \(0\)](#)

余额：	<u>\$16.21</u>
目前获益 1.20%*	

提示：有关贝宝费用的更多信息，请点击任一贝宝网页底部的[费用](#)链接，或访问 <https://www.paypal.com.cn/fees>。

“立即购买”和“捐赠”按钮工厂

单个的“立即购买”按钮可以用来销售 15 元的单张莫扎特的 CD，或者，如果您选择的话，它还可以允许您的客户一次购买多张相同的 CD。然而，如果您想出售一张莫扎特的 CD 和一张贝多芬的 CD，您需要为每一件物品创建不同的“立即购买”按钮或者使用贝宝的购物车。

“捐赠”按钮可以用来收取预先确定的金额（如¥50 的捐赠），或者您可以允许您的捐赠人选择捐赠金额。

使用下面的步骤创建您的“立即购买”和“捐赠”按钮。或者，如果您熟悉 HTML，您可以使用附录 A 中的变量来编写您自己的按钮程序。

立刻开始

1. 在 <https://www.paypal.com.cn> 登录到贝宝账户。
2. 点击[商家工具](#)选项卡。
3. 点击网站付款标题下的[立即购买按钮](#)或[捐赠](#)链接，打开按钮工厂。

创建立即购买按钮

第 1 步：输入您物品的详细信息（所有的栏都是可选的）：

- **物品名称 / 服务：**输入要出售的物品的名称或服务。如果您在该栏没有输入任何内容，您的客户将在购买时完成此栏。贝宝建议输入物品名称以便您可以更轻松地发送订单。
- **物品号：**如果您有物品号或跟踪编号，请在这里输入。该栏在付款时不会显示给您的客户，但是他们将在贝宝网站的交易详情中看到此栏。
- **物品价格：**输入要出售物品的价格。如果您在该栏未输入任何内容，您的客户将填写此栏。贝宝建议输入物品价格，以便您可以更轻松地收取正确的金额。

第 2 步：选择要放到您网站上的付款按钮。

如果您要从您的网站上接收付款，请选择您希望客户点击进行购买的按钮图像。要显示您自己的图片，请在 URL 栏中输入图片位置的 URL。

提示：建议您只有在图片存储在安全的 (https) 服务器上时才输入图片 URL。否则，客户的浏览器将显示一条信息，提示付款页面包含不安全的项。

如果您正在创建电子邮件链接，请跳至**第 4 步**。

第 3 步：安全设置

贝宝提供加密您按钮的 HTML 代码的选项。加密选项可确保合作商无法更改物品的价格和其他详细信息，这样可以提高您交易的安全性。选择**是**可对您的代码进行加密，选择**否**可使其可编辑。

提示：贝宝强烈建议加密您的按钮代码；但是，这么做有三项限制：

1. 加密按钮 HTML 不可编辑。如果您想手动修改您的按钮代码，请选择此选项的**否**。
2. 如果您的按钮具有从[添加更多选项](#)页面动态生成的代码，如下拉“选项”栏（见**第 5 步**），您将无法加密按钮。如果需要“选项”栏用于您的产品，请选择**否**关闭加密功能。
3. 如果您选择加密按钮，您将无法创建电子邮件链接。

如果您没有其他详细信息要添加到您的按钮（如营业税、运费或您的标识），请点击[立即创建按钮](#)并前往**第 11 步**。否则，请点击[添加更多选项](#)。

第 4 步：运费和营业税

- **运费计算：**如果您在“用户信息”中已经指定了运费，则运费将在这里列出。要了解收取运费的详情，请参阅[第 8 章，“计算运费和手续费”](#)。
- **营业税或增值税计算：**如果您在“用户信息”中已经指定了税率，则税率将在这里列出。有关收取税费的更多信息，请参阅[第 8 章，“计算运费和手续费”](#)。

第 5 步：将选项栏添加到您的按钮

通过创建选项栏，可让您的客户指定有关他们购买的信息。您可以使用选项栏指定颜色、大小或包装纸等内容。您允许客户选择选项的这些选项不得更改物品的价格，但是它们可让您无需额外的电子邮件通信即可从客户处收集附加信息。每一个“立即购买”按钮最多可以有两个选项栏，您可以使用下拉菜单或文本框收集信息。

遗憾的是，如果您正在创建电子邮件超级链接，则无法使用选项栏和按钮加密。如果您仍想在电子邮件中发送“立即购买”链接，您可以尝试发送 HTML 电子邮件、提供一个指向您网站上的“立即购买”按钮（带选项栏）的链接，或者要求您的用户在提示栏中包括可选信息。

- **选项栏类型：**选择选项栏的类型：下拉菜单或文本框。如果您选择下拉菜单，您必须输入其他选择。如果您选择文本框，您的客户会输入其选择。
- **选项名称：**输入您的选项名称。**选项名称**栏不得超过 60 个字符。
- **下拉菜单选项：**如果您正在使用下拉菜单，请输入您的菜单选项。每一个选项不得超过 30 个字符，最多输入 10 个选项。请使用回车（按 **Enter** 键）来分隔每一个选项。

第 6 步：自定义您的付款页面

- **自定义付款页面的样式：**通过自定义贝宝的付款页面，使其与您的网站样式一致，您的客户可以获得流畅的付款体验。如果您已经在“用户信息”中添加自定义付款页面的样式，这些样式会在这里列出。选择一个您希望在客户点击“立即购买”按钮后出现的页面样式。要了解创建页面样式的详情，请参阅[第 7 章，“自定义付款页面”](#)。

第 7 步：自定义您的买家体验

- **成功付款 URL：**输入您希望客户在完成付款后所返回页面的 URL。在客户完成付款以后他们会看到付款完成页面，除非您已经启用自动返回。他们从此页点击继续并返回您已经指定的成功付款 URL。如果您没有输入成功付款 URL，点击此链接的客户会进入贝宝网页。
- **取消付款 URL：**输入您希望客户在“立即购买”付款流程中的任何时点取消付款时所进入的 URL。如果您没有输入取消付款 URL，点击此链接的客户会进入贝宝网页。

第 8 步：其他选项

- **数量：**如果您希望允许客户购买多个物品或服务，请选择**是**。系统将提示其输入要购买的物品数量。如果您选择**否**，则数量将设置为 1，这样您的客户每次付款就只能购买一件物品。
- **送货地址：**如果您要系统提示您的客户提供送货地址，请选择**是**。如果您选择**否**，那么对于像数码产品这样的物品，系统将不会要求您的客户提供送货地址。

第 9 步：从客户处收集附加信息

- **提示：**如果您希望客户可以随同付款一起给您附言，请选择**是**。如果您选择**否**，则您的客户无法包括附言。
- **附言标题：**如果您允许您的客户在付款中包括附言，您可以为附言栏选择标题。通过包含标题，您可以提示买家输入特定的信息，如用户名或特别说明。提示栏标题不得超过 40 个字符。如果您不输入标题，您的客户将看到作为提示栏标题的**特别说明（可选）**。

第 10 步：选择接收付款的电子邮件地址

如果您已将多个已确认的电子邮件地址添加到您的贝宝账户，您可以指定一个地址，用于在客户向您付款后接收电子邮件付款通知。

第 11 步：复制和粘贴 HTML 代码

当您填完“立即购买”按钮工厂表格后，请点击**立即创建按钮**。

如果您的客户将通过您的网站进行购买：通过以下方式复制**网站的 HTML**文本框的代码：选中所有文本并按 Ctrl+C，或者选中所有文本，点击鼠标右键并选择**复制**。

在您的网站文件中，打开您要从中收取付款的网页代码。通过以下方式，将您刚刚复制的代码粘贴到网页文件中您希望图片出现的任何地方（通常在物品或服务描述的旁边）：按 Ctrl+V 或点击鼠标右键并选择“**粘贴**”选项。

提示：HTML 窍门：请确保您网页上的 HTML 代码与您从贝宝复制的代码完全一致。某些 HTML 编辑器可能会添加、删除或更改您的代码中的某些字符。如果出现这种情况，请修改您网页上的代码，使其与您复制的代码完全一致。您可以将该代码复制到一个新的记事本文档中，重新选择所有代码，复制并粘贴到您的网页编辑器。

请确保在您粘贴您按钮的 HTML 代码时，将此信息粘贴到接受 HTML 代码的栏。如果您将此代码粘贴到标准文本栏，此代码将以标准文本发布到您的网页。

有关将付款放到您的网页上的更多窍门，请参阅您的网页编辑器的“帮助”部分。

如果您要通过电子邮件向客户发送付款链接：通过以下方式复制**电子邮件链接**文本框的代码：选中所有文本并按 Ctrl+C，或者选中所有文本，点击鼠标右键并选择**复制**。打开您要发送的电子邮件。

通过以下方式将您刚刚复制的代码粘贴到您的电子邮件中：按 Ctrl+V 或点击鼠标右键并选择**粘贴**选项。

当您的客户收到电子邮件时，代码将显示为链接。点击链接将把他们带入您的贝宝付款页面。

提示： 如果您启用按钮加密，您将无法创建电子邮件链接。

创建捐赠按钮

第 1 步：输入您的捐赠的详细信息。

提示：所有的栏都是可选的。

- **捐赠名称 / 服务：**在这里输入付款的原因和您的组织 / 慈善机构的名称。如果您在该栏没有输入任何内容，您的捐赠人可以完成该栏。
- **捐赠号：**您可以使用该栏区别付款（例如：输入活动名称）。该栏在付款时不会显示给您的捐赠人，但是他们将在贝宝网站的交易详情中看到此栏。
- **捐赠额：**如果您要收取预先确定的金额，您可以将其输入在**捐赠金额**栏中。如果您希望您的捐赠人选择他们的捐赠金额，请不要在此栏中输入价格。在用户进行付款时系统会提示他们输入捐赠金额。

第 2 步：选择要放到您网站上的“捐赠”按钮

选择您希望捐赠人点击进行付款的按钮图片。要显示您自己的图片，请在 URL 栏中输入图片位置的 URL。

如果您同时正在创建电子邮件链接，请继续到**第 8 步**。如果您没有更多的详细信息要添加到您的“捐赠”按钮，请点击**立即创建按钮**。否则，请点击**添加更多选项**。

重要信息：如果您正在创建电子邮件链接，请务必为加密按钮选项点击**否**。

第 3 步：自定义您的付款页面

- **自定义付款页面的样式：**通过自定义贝宝的付款页面，使其与您的网站样式一致，您的捐赠人可以获得流畅的付款体验。如果您已经在“用户信息”中添加自定义付款页面的样式，这些样式会在这里列出。选择一个您希望在捐赠人点击“捐赠”按钮后出现的页面样式。要了解创建页面样式的详情，[第 7 章，“自定义付款页面”](#)。

第 4 步：自定义您的捐赠人体验

- **成功付款 URL：**输入您希望捐赠人在完成付款后所进入的 URL。捐赠人一完成付款，他们便会看到付款确认页面。他们从此页点击**点击继续**并返回您已经指定的成功付款 URL。如果您没有输入成功付款 URL，点击此链接的捐赠人会进入贝宝网页。
- **取消付款 URL：**输入您希望在捐赠人取消付款时（在“捐赠”付款流程中的任何时候）所进入的 URL。如果您没有输入取消付款 URL，点击此链接的捐赠人会进入贝宝网页。

第 5 步：其他

- **送货地址：**如果您要系统提示客户提供送货地址，请选择**是**。如果您选择**否**，系统不会要求捐赠人提供送货地址。

第 6 步：从客户处收集附加信息

- **提示标题：**如果您允许您的捐赠人在付款中包括提示，您可以为提示栏选择标题。通过包含标题，您可以提示买家输入特定的信息，如用户名或特别说明。提示栏标题不得超过 40 个字符。如果您不输入标题，捐赠人会看到作为附言栏标题的“特别说明（可选）”。

提示：如果您希望您的捐赠人能够在付款中包括给您的提示，请选择**是**。如果您选择**否**，则您的捐赠人无法包括提示。

第 7 步：选择接收付款的电子邮件地址

如果您已将多个已确认的电子邮件地址添加到您的贝宝账户，您可以指定一个地址，用于在捐赠人向您付款后接收电子邮件付款通知。

第 8 步：复制和粘贴捐赠代码

当您填完“捐赠”按钮工厂表格后，请点击[立即创建按钮](#)。

如果您的捐赠人将通过您的网站进行捐赠：

1. 通过以下方式复制**网站的 HTML**文本框的代码：选中所有文本并按 Ctrl+C，或者选中所有文本，点击鼠标右键并点击**复制**。
2. 在您的网站文件中，打开您要从中收取付款的网页代码。
3. 通过以下方式，将您刚刚复制的代码粘贴到网页文件中您要图片出现的任何地方（通常在捐赠服务描述的旁边）：按 Ctrl+V 或点击鼠标右键并选择**粘贴**。

如果您要通过电子邮件向捐赠人发送“捐赠”链接：

1. 通过以下方式复制**电子邮件链接**文本框的代码：选中所有文本并按 Ctrl+C，或者选中所有文本，点击鼠标右键并选择**复制**。
2. 打开您要发送的电子邮件。
3. 通过以下方式将您刚刚复制的代码粘贴到您的电子邮件中：按 Ctrl+V 或点击鼠标右键并选择**粘贴**。

当您的捐赠人收到电子邮件时，代码将显示为链接。点击链接将把他们带入您的贝宝付款页面。

提示：HTML 窍门：请确保您网页上的 HTML 代码与您从贝宝复制的代码完全一致。某些 HTML 编辑器可能会添加、删除或更改您的代码中的某些字符。如果出现这种情况，请修改您网页上的代码，使其与您复制的代码完全一致。您可以将该代码复制到一个新的记事本文档中，重新选择所有代码，复制并粘贴到您的网页编辑器。

请确保在您粘贴您按钮的 HTML 代码时，将此信息粘贴到接受 HTML 代码的栏。如果您将此代码粘贴到标准文本栏，此代码将以标准文本发布到您的网页。

如何收取您的款项

您的客户进行付款后：

1. 您将收到有关付款的电子邮件通知。
2. 您的客户将收到付款的电子邮件收据。
3. 您的贝宝账户将反映该付款（您可以从您的账户记录查看此信息，或者将其作为您历史交易日志的一部分下载）。

有关付款相关通知的更多信息，请参阅[第 36 页上的“您收到的通告”](#)和《订单管理集成指南》。

您收到的通告

您可以通过以下三种方式获得付款通知：电子邮件、历史交易日志和可下载的历史交易日志。

电子邮件

在下列情况中，您将收到电子邮件通知：

- 成功付款
- 待付款
- 付款取消

如果您不希望通过电子邮件接收付款通知，请执行以下操作：

1. 点击**我的贝宝**选项卡上的**用户信息**子选项卡。
2. 点击**账户信息**标题下的**通告**。
3. 找到**付款通知**标题，清除其中的**收到贝宝的网站付款**和**即时购买通知**复选框。
4. 点击**保存**。

交易记录

您的交易记录日志（“交易记录”）包含您的付款信息。每笔付款都将具有以下选项之一作为它的状态：

- **已结束**：交易已成功，并且款项已存入您的账户。
- **已结清**：电子支票付款已结算了付款人的账户，并且已存入您的账户。
- **未结清**：电子支票付款尚未结算付款人的账户。

可下载的日志

登录到贝宝账户，前往**我的贝宝**选项卡的**交易记录**子选项卡，然后在**报告工具**菜单中选择**下载我的记录**链接。您有两种方式来选择数据：

1. 点击**自定义日期范围**单选按钮并输入您要下载的记录的日期。选择您要下载的文件类型（逗号定界、制表符定界、Quicken 或 QuickBooks）并点击**下载记录**。
2. 点击**最近一次下载至今**单选按钮，以查看从您最近一次下载您的记录至今的所有付款。

下载的文件包含符合您条件的所有付款记录。

5

创建购物车按钮

当您使用贝宝免费购物车时，您的客户可通过整笔支付购买多件物品，浏览所有登录物品，并在购买前查看所有物品的总清单。贝宝购物车让您花费不多，即可接受信用卡和银行账户付款，并且只需通过几个简单的步骤就可与您的网站完全集成。

贝宝无忧购物车为您节省时间和金钱：

- 易于实施 — 无需 CGI 脚本
- 无须预付成本 — 费率同接收其他贝宝付款时一样低
- 轻松销售 — 贝宝会在网站上保留详细交易记录

贝宝购物车还提供可自定义的按钮，并且付款安全可靠，可以帮助您增强买家体验，因此，满意的客户自然会成为回头客。

立即最大程度地使用您的网站：开始使用贝宝购物车！


如何使用？

Bob 是贝宝新手，他打算在 Alice 的网站上购买几本书。

下面的示例描述当用户必须创建贝宝账户以完成交易时发生的流程。

您的客户看到的内容

第 1 步：Bob 前往 Alice 的网站并点击添加到购物车。当他选择了所有想要的书时，他点击查看购物车。



Alice 二手书屋

首页 | 艺术 | 语言 | 历史 | 科学

希罗多德：《历史》
译者：David Grene

现况：崭新如初；装订稍微有点破损

价格：\$ 15.00

立即购买

The History
Herodotus

David Grene

创建购物车按钮

如何使用？

第 2 步：Bob 查看他的购物车中的物品并点击交易方式确认。

通过 **PayPal 贝宝** 付款 **Alice 二手书屋**

数量	移除	物品	选项	价格
1	<input type="checkbox"/>	希罗多德：《历史》 #HIS 0001		\$15.00
1	<input type="checkbox"/>	荷马：《伊里亚特与奥德塞》 #HIS 0125		\$20.00
运费、税款和手续费将在交易方式确认时计算				金额 \$35.00

[更新购物车](#)

[交易方式确认](#)

第 3 步：Bob 进入贝宝付款明细页面，该页面显示已添加到他的购物车中的物品。

付款明细

贝宝是 **Alice 二手书屋** 授权的付款处理方式。

付款给：Alice 二手书屋

付款对象：购物车 [查看内容](#)

金额： \$35.00

第 4 步：系统提示 Bob 登录到贝宝账户，但是他还不是贝宝用户，因此他按照屏幕顶部的说明操作。

如果您当前没有贝宝账户 [请点击这里](#)

登录贝宝

如果您已有贝宝账户，请在下面输入您的登录信息

电子邮件地址: [忘记电子邮件地址？](#)

贝宝密码: [忘了密码？](#)

第 5 步: 然后, 系统提示 Bob 输入他的邮件地址和密码, 创建新的贝宝账户。

提示: 现有贝宝用户可以直接登录到他们的账户并跳过**第 5 步**。

选择您所在的国家或地区 — 选择您所在的国家或地区, 然后点击“选择”

国家或地区:

信用卡信息 — 请输入您的信用卡信息

名:
姓:
卡类型:
信用卡号:
失效日期:
地址 1:
地址 2: (可选)
城市:
State:
邮编: (5 或 9 位数)
国家或地区: 美国
家庭电话: (请先输入国家代码)
我们将通过电子邮件把收据发送给您。您可以使用该电子邮件地址和密码登陆贝宝, 并查看与您付款有关的更多详情
电子邮件地址:
您的密码应至少为八个字符并且区分大小写。请记下此密码
创建贝宝密码:
确认贝宝密码:
验证码 — 请输入下框中显示的字符。这将会进一步提高您的账户和贝宝网络的安全性。
这并非您的密码。需要帮助?

点击“继续”, 即表示我确认已经阅读并同意贝宝用户协议
请只点击“继续”一次。提交您的资料大约需要 60 秒。

第6步: Bob 进入包含付款的详细信息的确认页面。由于 Alice 启用了她的发货习惯设定, 因此运费自动加到 Bob 的订单中。他点击**付款**以完成付款。

确认您的付款

请查看以下信息并点击“**付款**”以完成付款流程。

付款给: Alice 二手书屋
 用户状态: 已认证的企业账户用户
 付款对象: 购物车
 币种: 美元 [?](#)
 金额: \$35.00
 运费和手续费: \$2.00
 总额: Total Amount: \$37.00

贝宝购物车内容

数量	物品	选项	价格
1	希罗多德: 《历史》 #HIS 0001	礼物包装? : 是	\$15.00
1	荷马《伊里亚特与奥德塞》 #HIS 0125		\$20.00
金额			\$35.00

资金来源

信用卡: 从 MasterCard XXXX-XXXX-XXXX-0439 支付 \$37

[更多资金选项](#)

送货信息

送货到 10245 SW Arborcrest Way, Portland, OR 97225, USA (已确认) [添加地址](#)
 无需送货地址

支付

取消

第 7 步: Bob 进入确认页面, 在该页面, 他会看到成功付款的详细信息。他还会获得 Alice 的客户服务电子邮件。

付款成功

付款信息

付款额 \$37.00 已发送到 Alice 二手书屋。您将在近期内收到此交易的电子邮件收据。如需了解交易详细信息, 请联系 Alice 二手书屋。

物品名称: 购物车

运费和手续费: \$2.00

金额: \$35.00

总额: \$37.00

联系信息

商家名称: Alice 二手书屋


联系电子邮件: help@mystore.com

联系电话: 888-888-8888

继续


通过网站付款的自动返回, Bob 在点击付款确认页面上的付款按钮之后, 将立即重新返回到您的网站。要了解自动返回的详情, 请参阅[第 10 章, “自动返回”](#)。

第 8 步: Bob 收到此次交易的电子邮件收据, 此收据确认付款并包括付款明细的副本。



您看到的内容

第 9 步: Alice 收到 Bob 付款的电子邮件通知。



第 10 步: Alice 登录到贝宝账户以查看 Bob 发送的付款。

<input type="checkbox"/>	付款	从	Robert Smith	37.00	2002年5月14日	已完成
--------------------------	----	---	--------------	-------	------------	---------------------

第 11 步: 来自 Bob 付款的资金现在反映在 Alice 的贝宝账户余额中。她将书运送给满意的客户。

企业账户信息

姓名: Alice 二手书屋 (Alice Jones)
电子邮件: alice@mystore.com ([添加电子邮件](#))
状态: [已认证\(4\)](#)

余额: \$37.00
目前获益 1.20%*

[账户使用限额](#)

贝宝购物车按钮工厂

有了贝宝购物车，您的买家可以在购买多个物品时进行整笔支付。

易于设置和使用：只需为您销售的每件物品创建一个单独的添加到购物车按钮，并将该按钮的自动生成的 HTML 代码放在您的网站上物品的旁边。

使用下面的步骤创建您的“购物车”按钮，或者，如果您熟悉 HTML，您可以使用附录 A 中的变量来编写您自己的按钮程序。

提示： 您也可以选择在交易方式确认流程中预填充您的客户的注册信息。有关更多信息和变量列表，请参阅第 96 页上的“预填充您的客户的贝宝注册表单”。

立刻开始

1. 在 <https://www.paypal.com.cn> 登录到贝宝账户。

2. 输入以下 URL:

https://www.paypal.com.cn/us/cgi-bin/webscr?cmd=_cart-factory

创建您的购物车按钮

第 1 步：请输入要出售物品的详细信息。

- **物品名称 / 服务**（必需）：输入要出售的物品的名称或服务
- **物品号**：如果您有物品号或跟踪编号，请在这里输入。该栏将在付款时显示给您的客户，并将显示在贝宝网站的买家和卖家的交易详情中
- **物品价格**（必需）：输入要出售物品的价格
- **货币**（必需）：选择您希望对该笔付款进行结算的货币。该栏将默认为您主要余额的货币

第 2 步：为您的按钮选择图片。

如果您要从您的网站上接收付款，请选择您希望客户点击进行购买的按钮图片。要显示您自己的图片，请在 URL 栏中输入图片位置的 URL。

提示： 添加到贝宝购物车的所有物品必须以单一货币结算，该货币由第一个添加到购物车的物品指定的货币决定。一旦买家添加了一件物品到购物车，买家就不能向该购物车中添加任何以其他货币登录的物品。

要更改货币，买家必须完成交易并使用第一种货币购买物品，或者移除购物车中现有的所有物品并添加以第二种货币登录的物品。最佳选择是以同种货币登录所有物品。

如果您没有其他详细信息要添加到您的按钮（如营业税、运费或您的标识），请点击**立即创建按钮**并前往**第 12 步**。否则，点击**添加更多选项**，以查看**第 3 步到第 12 步**中列出的栏。

第 3 步：计算运费和税费。

如果您在“用户信息”中已经指定了运费，则运费将在**运费计算**下面列出。有关计算运费的更多信息，请参阅[第 8 章，“计算运费和手续费”](#)。

如果您在“用户信息”中已经指定了税率，则税率将在**营业税计算**下面列出。有关计算税的更多信息，请参阅[第 8 章，“计算运费和手续费”](#)。

第 4 步：将选项栏添加到您的按钮。

通过创建选项栏，可让您的客户指定有关他们购买的信息。您可以使用选项栏指定颜色、大小或包装纸等信息。选项不得更改物品的价格，但是它们可让您无需额外的电子邮件通信即可从客户处收集附加信息。每一个“购物车”按钮最多可以有两个选项栏，您可以使用下拉菜单或文本框收集信息。

- **选项栏类型：**选择选项栏的类型：下拉菜单或文本框。如果您选择下拉菜单，您将输入不同选择。如果您选择文本框，您的客户将输入他的选择。
- **选项名称：**输入您的选项名称。选项名称不得超过 60 个字符。
- **下拉菜单选项：**如果您正在使用下拉菜单，请输入您的菜单选项。每一个选项不得超过 30 个字符，最多输入 10 个选项。使用回车（按 **Enter** 键）分隔每一个选项。

第 5 步：选择查看购物车按钮。

选择您希望客户在完成交易并完成购买时点击的按钮图片。要显示您自己的图片，请在 URL 栏中输入图片位置的 URL。

第 6 步：自定义您的付款页面。

- **自定义付款页面的样式：**通过自定义贝宝的付款页面，使其与您的网站样式一致，您的客户可以获得流畅的付款体验。如果您已经在“用户信息”中添加自定义付款页面的样式，这些样式会在这里列出。选择一个您希望在客户点击“购物车”按钮后出现的页面样式。有关添加、选择或更改自定义页面样式的更多信息，请参阅[第 7 章，“自定义付款页面”](#)。

第 7 步：自定义您的买家体验。

- **成功付款 URL：**输入您希望在客户完成付款后所进入的 URL。客户一完成付款，他便会看到付款确认页面。他将从此页点击**继续**并返回您已经指定的成功付款 URL。如果您没有输入成功付款 URL，点击此链接的客户将进入贝宝网页。
- **取消付款 URL：**输入您希望在客户取消付款时（在“贝宝购物车”付款流程中的任何时候）所进入的 URL。如果您没有输入取消付款 URL，点击此链接的客户将进入贝宝网页。

第 8 步：选择其他选项。

- **送货地址：**如果您要系统提示您的客户提供送货地址，请选择是。如果您选择否，系统将不会要求您的客户提供送货地址。

第 9 步：从客户处收集附加信息。

- **提示：**如果您希望您的客户能够在付款中包括给您的提示，请选择**是**。如果您选择**否**，您的客户将不能包括提示。
- **提示标题：**如果您允许您的客户在付款中包括提示，您可以为提示栏选择标题。通过包含标题，您可以提示买家输入特定的信息（如用户名）或特别说明。提示栏标题不得超过 40 个字符。如果您不输入标题，您的客户将看到作为提示栏标题的**特别说明**（可选）。

第 10 步：选择您想接收付款的电子邮件地址。

如果您将多个已确认的电子邮件地址已附加到您的贝宝账户，您可以指定一个地址，用于在客户向您付款后接收电子邮件付款通知。

第 11 步：复制并粘贴贝宝购物车代码。

- 当您填完“贝宝购物车”按钮工厂表格后，请点击**继续**。
- 通过以下方式复制**网站的 HTML**文本框的代码：高亮显示所有文本并按**Ctrl+C**，或者高亮显示所有文本，点击鼠标右键并选择**复制**。
- 打开您想将“购物车”按钮添加到其中的网页文件。
- 通过以下方式，将您刚刚复制的代码粘贴到网页文件中您要按钮出现的任何地方（通常在物品或服务描述的旁边）：按**Ctrl+V** 或点击鼠标右键并选择**粘贴**。

提示：**HTML 窃门：**请确保您网页上的 HTML 代码与您从贝宝复制的代码完全一致。某些 HTML 编辑器可能会添加、删除或更改您的代码中的某些字符。如果出现这种情况，请修改您网页上的代码，使其与您复制的代码完全一致。您可以将该代码复制到一个新的记事本文档中，重新选择所有代码，复制并粘贴到您的网页编辑器。

请确保在您粘贴您按钮的 HTML 代码时，将此信息粘贴到接受 HTML 代码的栏。如果您将此代码粘贴到标准文本栏，此代码将以文本发布到您的网页。

第 12 步：为您的所有物品创建“添加到购物车”按钮。

点击**创建其他按钮**，按照之前的第 1-5 步创建更多的“添加到购物车”按钮。一旦您为所有在售物品创建了“添加到购物车”按钮之后，请进行**第 13 步**。

第 13 步：复制查看购物车按钮 HTML 代码。

由于您在您的网站上放置了“添加到购物车”按钮，因此，您需要包括“查看购物车”按钮，这样您的客户就可以在购物完毕时快速进行交易方式确认。

1. 通过以下方式复制**“查看购物车”按钮 HTML**框的代码：高亮显示所有文本并按**Ctrl+C**，或者高亮显示所有文本，点击鼠标右键并选择**复制**。
2. 打开您希望客户能在其中见到贝宝购物车的每个网页。
3. 通过以下方式，将您刚刚复制的代码粘贴到您要“查看购物车”按钮出现在其中的网页文件：按**Ctrl+V** 或点击鼠标右键并选择**粘贴**。

提示：您也可以选择预填充您的客户的信息。有关更多信息和变量列表，请参阅**第 96**页上的“[预填充您的客户的贝宝注册表单](#)”。

如何收取您的款项

您的客户进行付款后：

1. 您将收到有关付款的电子邮件通知。
2. 您的客户将收到付款的电子邮件收据。
3. 您的贝宝账户将反映该付款。您可以从您的账户记录查看此信息或者将其作为您历史交易日志的一部分下载。

您收到的通告

您可以通过四种方式获得付款通知：电子邮件、历史交易日志、可下载的历史交易日志和即时付款通知 (IPN)（如果您已启用即时付款通知）。

电子邮件

在下列情况中，您将收到电子邮件通知：

- 成功付款
- 待付款
- 付款取消

如果您不希望通过电子邮件接收付款通知，请执行以下操作：

1. 点击**我的贝宝**选项卡上的**用户信息**子选项卡。
2. 在左侧的菜单中点击**系统通知**链接。
3. 找到**收付款通知**标题，清除其中的**我收到贝宝的网站付款和即时购买通知**复选框。
4. 点击**保存**。

交易记录

您的交易记录日志（“交易记录”）包含您的付款信息。每笔付款具有下列状态之一：

- **已完成：**交易已成功，并且款项已存入您的账户。
- **已付款：**电子支票付款已结算了付款人的账户，并且已存入您的账户。
- **处理中：**电子支票付款尚未结算付款人的账户。

可下载的日志

登录到贝宝账户，前往[我的贝宝](#)选项卡的[交易记录](#)子选项卡，然后在[报告工具](#)菜单中选择[下载我的记录](#)链接。选择[自定义日期范围](#)单选按钮并输入您要下载的记录的日期，选择您要下载的文件类型（逗号定界、制表符定界、Quicken 或 QuickBooks）并[点击下载记录](#)。下载的文件包含您的所有付款记录。

即时付款通知 (IPN)

如果您已启用即时付款通知，您将在付款第一次发送时收到即时付款通知，该通知将声明付款的状态：已结束或待付。如果付款为“待付”，则您将在付款结清、失败或遭到拒绝时收到另一个 IPN。

要了解即时付款通知的详情，请参阅[《订单管理集成指南》](#)。

6

加密的网站付款

为增加在线付款的安全性，商家可以使用标准的公钥加密来创建加密的网站付款 (EWP) 按钮代码。使用公钥和私钥，商家可以在付款信息发送到贝宝之前对其进行动态加密。

提示： 贝宝软件开发工具包包含了为 EWP 创建私钥和公共证书以及生成 EWP 代码的命令。有关更多信息，请参阅《贝宝软件开发工具包指南》。

如何使用？

加密的网站付款按以下方式使用。

表 6.1 如何使用加密的网站付款

商家.....	买家.....	贝宝.....
创建 HTML 名称 / 值对，这些名称 / 值对表示在客户点击其网站上的按钮时发送给贝宝的 HTML FORM 的参数。		
使用贝宝的公钥加密这些按钮参数		
使用其私钥给加密数据签名		
将经过签名的加密 FORM 发布到其带有“付款”按钮的网站	点击“付款”按钮，将经过签名的加密 FORM 数据传递到贝宝的 URL	使用商家的上传公钥检查数据真实性
		使用贝宝的私钥解密数据
		将买家的浏览器定向到按钮参数中指定的贝宝付款流程

使用 EWP 的先决条件

在使用加密的网站付款之前，您必须：

- 生成一个私钥
- 生成一个公共证书
- 将您的公共证书上传到贝宝网站，网址为：https://www.paypal.com.cn/us/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-website-cert
- 下载贝宝的公共证书，网址为 https://www.paypal.com.cn/us/cgi-bin/webscr?cmd=_profile-website-cert

密匙和证书

本节介绍如何为 EWP 创建您的私钥和公钥、将您的公钥上传至贝宝以及下载贝宝的公钥的副本。

公钥加密背景知识

公钥加密（非对称加密）通过允许发送方和接收方拥有不同的公、私加密密匙来提高安全和便利。

- **公钥：**公钥是接收方提供给要发送信息的发送方的一部分非对称加密密匙。使用接收方的公钥加密信息，因而只有接收方可以对其进行解密。接收方可以使用发送方的公钥对使用发送方的私钥加密的信息进行解密。该加密进程与数字签名一起使用，这些签名通过使用发送方的私钥来签署，并在稍后由接收方使用发送方的公钥进行解密以认证信息来源。
- **私钥：**私钥是接收方保密而不向任何人发送的一部分非对称加密密钥。接收方用它对发送方加密的信息进行解密。私钥还可用于创建证明发送方真实性的数字签名。
- **公共证书：**公共证书由公钥和身份信息（如个人姓名）组成，这些都可以由证书颁发机构（CA）签署。CA 保证公钥属于具名实体。

创建您的公共证书

对于 EWP，贝宝要求您将您的公共证书上传到其网站，以便认证加密代码的真实性。

贝宝只接受 X.509 公共证书，不接受公钥。密钥和证书的区别在于，证书包含公钥以及有关此密钥的信息（如密钥何时失效以及密钥属于何人等）。贝宝接受来自任何已经得到承认的证书颁发机构（如 Verisign）的 OpenSSL PEM 格式的公共证书。

您也可以使用开放源代码软件（如 OpenSSL，<http://www.openssl.org>）创建自己的私钥，下一节中将对此有详细介绍。

提示： 贝宝软件开发工具包包含了为 EWP 创建私钥和公共证书的命令。

使用 OpenSSL 创建您的私钥

使用 openssl 程序，输入以下命令创建您的私钥。该命令生成一个 1024 位的 RSA 私钥。该私钥存储在文件 my-prvkey.pem 中：

```
openssl genrsa -out my-prvkey.pem 1024
```

使用 OpenSSL 创建您的公共证书

要创建您的证书，请输入以下 openssl 命令，该命令在文件 my-pubcert.pem 中生成公共证书

```
openssl req -new -key my-prvkey.pem -x509 -days 365 -out my-pubcert.pem
```

上传您的公共证书

要将您的公共证书上传到贝宝网站，请执行以下操作：

1. 登录到您的贝宝企业或个人账户。
2. 点击用户信息子选项卡。
3. 从右侧菜单中点击加密付款设置 链接。
4. 点击添加。
5. 点击浏览并选择您要上传的公共证书。

公共证书必须为 PEM 格式。

如果您的公共证书上传成功，它将出现在您的公共证书下的下一个屏幕上。

您的公共证书		
贝宝将使用您的公共证书来破解您网站按钮的加密内容。您最多可以添加 6 个不同的证书。		
证书号	认证机构	失效日期
MGH3RXHNMXZSL	/C=US/ST=NEBRASKA/L=OMAHA/O=TESTING/OU=IT/CN=PAU/Email=your_email	美国太平洋时间 2005年7月

在您成功上传您的证书后，贝宝会分配一个相应的证书号。请将该证书号存储在安全的地方；您需要它来进行加密的网站付款。

下载贝宝的公共证书

要下载贝宝的安全证书，请执行以下操作：

1. 登录到您的贝宝企业或个人账户。
2. 点击用户信息子选项卡。

3. 从右侧菜单中点击**加密付款设置**链接。
4. 点击**贝宝公共证书**部分下的**下载**按钮。

贝宝公共证书

贝宝要求您使用贝宝公共证书和您的代码来加密按钮，使得仅有贝宝能够解读加密的内容。点击下面的**下载**按钮以下载贝宝公共证书。

[下载](#)

移除您的公共证书

提示： 如果您移除您的公共证书，与之相关的证书号将不具有加密按钮的效力，并且您的网站使用该证书号生成的任何按钮将无法正确运行。

要移除您的一个或多个公共证书，请执行以下操作：

1. 登录到您的贝宝企业或个人账户。
2. 点击**用户信息**子选项卡。
3. 从右侧菜单中点击**加密付款设置**链接。
4. 选择其中一张列出的证书，并点击**移除**。
5. 在下一个屏幕上，再次点击**移除**以移除所选的公共证书。

只允许加密的网站付款

为防止有人创建您的网站付款按钮的“欺诈”版本，您可以拒绝接受非加密的网站付款。

1. 若要只允许加密的网站付款，请执行以下操作：
2. 登录到您的贝宝企业或个人账户。
3. 点击**用户信息**子选项卡。
4. 从右侧菜单中点击**网站付款习惯设定**链接。
5. 选择**拒绝接受非加密的网站付款**旁的开启。

使用贝宝软件开发工具包创建加密的网站付款按钮代码

创建 EWP 的一般过程如下所示：

1. 创建 HTML 名称 / 值对，这些名称 / 值对表示在客户点击您网站上的按钮来购买货物或服务时，发送给贝宝的 HTML FORM 的参数。
2. 使用贝宝的公钥加密这些按钮参数。
3. 使用您的私钥给加密数据签名。
4. 将经过签名的加密 FORM 发布到您的带有“贝宝”按钮的网站。

贝宝软件开发工具包 (SDK) 包含控制台，该控制台上的一些命令可以简化加密网站付款按钮代码的创建过程。它还包含用于加密按钮代码的 Java 和 Microsoft .NET 的程序方法。

有关更多信息，请参阅贝宝软件开发工具包指南中的“使用控制台生成 EWP 代码”章节。

7

自定义付款页面

通过我们的“自定义付款页面”功能，您可以使贝宝付款页面与您的网站风格一致，以便向客户提供一种流畅的付款体验。使用自定义页面颜色和您自己的图片以自定义您的贝宝付款流程。“自定义付款页面”可以和所有贝宝网站付款按钮（包括“立即购买”、“捐赠”、“购物车”和“租用”）结合使用。不仅如此，它还兼容“贝宝账户可选”功能，且会把您的选择应用到此付款流程中的页面。

自定义付款页面示例

本节中的图片列出了可以添加到您的“贝宝网站付款”按钮的自定义类型。

图 7.1，“标准贝宝页面样式的付款页面”，显示未经任何自定义的付款页面。

图 7.1 标准贝宝页面样式的付款页面




图 7.2，“带有自定义样式的付款页面：标题图片和标题边框”，显示自定义的标题图片和标题边框颜色。

图 7.2 带有自定义样式的付款页面：标题图片和标题边框



图 7.3，“带有自定义样式的付款页面：标题图片、图片边框和背景色”，显示自定义标题图片、标题边框颜色和页面背景色。

图 7.3 带有自定义样式的付款页面：标题图片、图片边框和背景色



立刻开始

1. 从 <https://www.paypal.com.cn> 登录到贝宝账户
2. 点击用户信息子选项卡。
3. 点击卖家习惯设定标题下的自定义付款页面链接，以进入“自定义付款页面的样式”页面。
4. 在该页面中，您除了可以添加、编辑、预览和移除页面样式，还可以将任何页面样式设置为首选样式。

添加页面样式

您最多可以添加三种页面样式。要添加页面样式，请执行以下操作：

1. 首先进入“自定义付款页面的样式”页面。
2. 点击**新增**。
3. 输入您的页面样式习惯设定：

- **页面样式名称（必需）**

输入一个最多包含 30 个字符的名称。此名称可以包含字母、数字和下划线，但不能包含其他符号或空格。页面样式名称将用于在贝宝账户内以及在贝宝网站付款按钮的 HTML 代码中指明页面样式。

- **标题图片 URL（可选）**

输入一张图片的 URL，该图片的最大尺寸为 750 X 90 像素；较大的图片将被缩小为此尺寸。图片必须采用 .gif、.jpg 或 .png 等有效图形格式。此图片将出现在付款页面的左上角。

提示：建议您只有在图片存储在安全的 (https) 服务器上时才输入图片 URL。否则，客户的浏览器会显示一条消息，提示付款页面包含不安全的项。

- **标题背景颜色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入标题的背景色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。如果有标题图片 URL，那么标题会在付款页面的顶部，尺寸为 750 X 90 像素。如果没有标题图片 URL，标题的高度会减少到 45 像素。

- **标题边框颜色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入标题的边框颜色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。标题边框是位于标题周围、粗细为 2 像素的方框。

- **背景色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入付款页面的背景色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。

4. 点击**预览**以预览您的页面样式，或点击**保存**以保存该样式。

这样，下次您再创建按钮时，即可将页面样式应用于与该按钮关联的付款页面。若要进行如此操作，请点击按钮创建页面上的**添加更多选项**，并从**自定义付款页面的样式**菜单中选择一种页面样式。

提示：此处描述的设置也可以使用在交易级传递的 HTML <FORM> 输入变量来指定。
若要了解更多信息，请参阅[第 93 页上的表 A.4，“购物车变量”](#)。

编辑页面样式

要编辑页面样式，请执行以下操作：

1. 首先进入[自定义付款页面的样式](#)页面。若要了解更多信息，请参阅[第 57 页上的“立刻开始”](#)。
2. 点击要编辑的页面样式旁边的单选按钮。
3. 点击[编辑](#)。
4. 保存或修改您的页面样式习惯设定：

- **页面样式名称（必需）**

输入一个最多包含 30 个字符的名称。名称可以包含字母、数字和下划线，但不能包含其他符号或空格。页面样式名称将用于在贝宝账户内以及在贝宝网站付款按钮的 HTML 代码中指明页面样式。

- **标题图片 URL（可选）**

输入一张图片的 URL，该图片的最大尺寸为 750 X 90 像素；较大的图片将被缩小为此尺寸。图片必须采用 .gif、.jpg 或 .png 等有效图形格式。此图片将出现在付款页面的左上角。

提示：建议您只有在图片存储在安全的 (https) 服务器上时才输入图片 URL。否则，客户的浏览器将显示一条消息，指出付款页包含不安全的项。

- **标题背景颜色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入标题的背景色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。如果有标题图片 URL，那么标题会在付款页面的顶部，尺寸为 750 X 90 像素。如果没有标题图片 URL，标题的高度会减少到 45 像素。

- **标题边框颜色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入标题的边框颜色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。标题边框是位于标题周围、粗细为 2 像素的方框。

- **背景色（可选）**

使用 HTML 十六进制代码输入付款页面的背景色。颜色代码的长度必须为六位数，且不能包含 # 号。

5. 点击[预览](#)以预览您的页面样式，或点击[保存](#)以保存该样式。

图 7.4 编辑页面样式设置



预览页面样式

要预览页面样式，请执行以下操作：

1. 首先进入[自定义付款页面的样式](#)页面。若要了解更多信息，请参阅[第 57 页上的“立刻开始”](#)。
2. 点击要预览的页面样式旁边的单选按钮。
3. 点击[预览](#)。

将页面样式设置为首选页面样式

将页面样式设置为首选样式后，它会应用于您的所有付款页面，除非您另外指定。要了解如何应用首选样式以外的页面样式，[第 7 章，“自定义付款页面”](#)。

提示： 如果您未指定某个页面样式作为首选样式，则使用默认的贝宝页面样式。

要将页面样式设置为首选样式，请执行以下操作：

1. 首先进入“[自定义付款页面的样式](#)”页面。
若要了解更多信息，请参阅[第 57 页上的“立刻开始”](#)。
2. 点击要将其设置为首选样式的页面样式旁边的单选按钮。
3. 点击[设置为首选](#)。
4. 点击[设置为首选](#)以确认您的选择。

移除页面样式

如果您移除页面样式，应用此样式的付款页面将不再使用这些规范进行自定义，而是转而采用首选页面样式。如果移除首选页面样式，则贝宝页面样式将成为首选样式。

要移除页面样式，请执行以下操作：

1. 首先进入[自定义付款页面的样式](#)页面。
若要了解更多信息，请参阅[第 57 页上的“立刻开始”](#)。
2. 点击要移除的页面样式旁边的单选按钮。
3. 点击[移除](#)。
4. 点击[移除](#)以确认您的选择。

覆盖页面样式设置

若无另外指定，您的首选页面样式将自动应用于所有付款页面。

要应用首选样式以外的页面样式，请在创建您的按钮时选择一种其他样式。只需点击按钮创建页面上的[添加更多选项](#)，并从[自定义付款页面的样式](#)菜单中选择一种页面样式。

要更改您已经创建的按钮的页面样式，您可以修改该按钮的HTML代码，将`page_style`变量的值替换为您想应用的样式的页面样式名称。下次点击此按钮时，它的付款页面将以新的样式显示。

当自定义付款页面变量在交易级传递时，在用户信息设置或`page_settings`中设置的任何页面样式，都会被这些变量覆盖。自定义变量按以下顺序应用：

表 7.1 自定义变量的顺序

自定义选项	说明
1 位于交易级的自定义付款页面变量	请参见 第 93 页上的表 A.4，“购物车变量” 。
2 位于交易级的首选页面样式	有效的页面样式可以在交易级传递，在用户信息设置和 <code>page_settings</code> 中设置的任何页面样式，都会被此样式覆盖。
3 用户信息中的首选页面样式	您可以在用户信息设置中创建和选择首选样式。
4 用户信息中默认的贝宝页面样式	在未选择其他页面样式并将其指定为首选样式时所使用的默认页面样式。

背景色和错误信息

贝宝的错误信息系统用红色来突出显示错误。贝宝不允许使用使得这些错误信息无法辨认的某些特定背景色。

以下付款页面背景色皆不允许使用。如果使用这些颜色，客户必须完成的栏则难以辨认。

图 7.5 不允许使用的背景色示例

Shipping Information

Select a shipping preference and then click **Continue Checkout** below.

Shipping: No shipping required (online download, payment for a service, etc.)
 Shipping required (book, t-shirt, etc.)
Please ship to the address I've entered below.

Select the country for your billing and shipping addresses. Both addresses must be in the same country.

Country: United States

First Name: [Redacted]
Last Name: [Redacted]
Address 1: [Redacted]
Address 2:
(optional)
City: [Redacted]
State: [Redacted]
Zip Code: [Redacted] (5 or 9 digits)
Country: United States

Billing Address: Is the above address also your credit card billing address?

Yes
 No (If no, we'll ask you for it later.)

以下付款页面背景色允许使用。这些用红色显示的栏不同于前述示例，容易看清。

图 7.6 允许使用的背景色示例

The screenshot shows a 'Shipping Information' form with the following details:

- Shipping:** Two radio buttons are shown: No shipping required (online download, payment for a service, etc.) and Shipping required (book, t-shirt, etc.). Below the second option is the text "Please ship to the address I've entered below."
- Country:** A dropdown menu set to "United States" with a "Select Country" button next to it.
- Address Fields:** Several input fields are highlighted in red:
 - First Name:** Red box around the input field.
 - Last Name:** Red box around the input field.
 - Address 1:** Red box around the input field.
 - Address 2:** (optional) Red box around the input field.
 - City:** Red box around the input field.
 - State:** Red box around the dropdown menu.
 - Zip Code:** Red box around the input field with the note "(5 or 9 digits)" to its right.
- Country:** A dropdown menu set to "United States".
- Billing Address:** A question asking if the above address is also the credit card billing address, with two radio buttons: Yes and No (If no, we'll ask you for it later.).
- Buttons:** "Continue Checkout" and "Cancel" buttons at the bottom.

要验证您的背景色是否属于允许使用之列，请在我的贝宝选项卡中**用户信息**子选项卡下，在**自定义付款页面**页面上的“**背景色**”栏中输入该背景色的十六进制代码，并点击“**预览**”。如果您可以用所选择的背景色对付款页面进行预览，则该背景色允许使用。如果收到有关背景色的错误信息，则不能使用该颜色，您必须另选一种颜色。

如果传递的是有冲突的背景色，则该背景色将被视为无效，贝宝将自动默认您的背景色为白色。

字体颜色

贝宝会根据背景色，将字体颜色灵活地从黑色改为白色。为了确认这些字体更改是否与您的字体颜色选择相符，您应该在贝宝上测试您的颜色设置。

图片存储

我们建议您将图片存储在安全 ([https](https://)) 服务器上。如果您的图片未存储在安全服务器上，那么您的客户可能会看到一条浏览器警示，其中会提示您的页面上有不安全的项。

8

计算运费和手续费

您可以将贝宝账户设置为自动计算并收取运费。

立刻开始

要查看或修改营业税和运费：

1. 请前往 <http://www.paypal.com.cn> 登录到您的贝宝账户。
2. 点击我的贝宝选项卡上的用户信息子选项卡。
3. 请在销售习惯设定栏中点击运费计算链接。

有关此变量和其他变量的更多信息，请参阅附录 A，“HTML 示例与立即购买、捐赠和购物车变量”。

运费计算

确定要向您的客户收取固定金额还是总购买金额一定百分比的运费。

固定金额

根据购物小计收取固定金额。示例如下。

示例 8.1 固定金额运费计算

您的固定金额设置是：

¥0.00 到 ¥49.99 = ¥3.00
¥50.00+ = ¥6.00

- 如果您的客户的小计为 ¥36.50，会收取 ¥3.00 的运费，总购买金额变成 ¥39.50。
- 如果您的客户的小计为 ¥66.50，会收取 ¥6.00 的运费，总购买金额变成 ¥72.50。

选择**固定金额**单选按钮（旁边有¥），为每个人币金额递增间隔输入一个固定金额。
点击保存来保存您的更改。

百分比

根据购物小计收取一定百分比。示例如下。

示例 8.2 百分比运费计算

您的百分比设置是：

¥0.00 到 ¥49.99 = 5%

¥50.00+ = 4%

- 如果您的客户的小计为 ¥36.50，会收取 $5\% \times ¥36.50 = ¥1.83$ 的运费，总购买金额变成 ¥38.33。
- 如果您的客户的小计为 ¥66.50，会收取 $4\% \times ¥66.50 = ¥2.66$ 的运费，总购买金额变成 ¥69.16。

选择百分比单选按钮（旁边有 %），为每个人民币金额递增间隔输入一个百分比。点击保存来保存您的更改。

覆盖您的运费计算

有些情况下，您可能想为一件物品设置特定的运费费率（例如，如果该物品特别重，运送成本增加，或某项服务不需要付运费）。若要对一件物品收取不同的运费金额，请使用 `shipping`、`shipping2` 和 `handling_cart` 变量，在相应“立即购买”按钮的 HTML 中包括运费。有关“立即购买”按钮变量的详细信息和完整列表，请参阅第 87 页上的““立即购买”按钮 HTML 示例”。

若要确保您的“购物车”按钮中的运费 HTML 覆盖您的“用户信息运费计算”设置：

1. 请前往您的“用户信息”中的运费计算页面。
2. 点击[点击这里，允许基于交易的运费替代前面列出的档案运费设置（如果启用了档案设置）](#)复选框。
3. 点击保存。

9

创建客户联系电话

客户联系信息电话是一个向您提供您的买家联系电话号码的选项。启用此选项时，会要求您的客户在他们的付款信息中提供一个联系电话号码。贝宝将与您共享此号码。

重要信息：根据贝宝的《用户协议》，您只可将此联系电话号码用于和买家沟通相关的购物事宜。您不能将此号码用于未经邀请的商业信息。

如何使用？

当您在“网站付款习惯设定”页面输入您的付款习惯设定时，您将有机会要求获得您买家的联系电话号码。

总的说来，您可将联系电话号码设置为可选、必选或关闭。由于买家重视自己的隐私权，并且希望尽可能减少未经邀请的联系，所以我们建议默认“关闭”该选项。

您看到的内容

第1步：

您可以选择您想使用的选项以启用联系电话号码功能。如果您不想要求获得您买家的联系电话号码，请选择**关闭**单选按钮。您将在“网站付款习惯设定”页面看到以下内容：

联系电话号码

启用此选项时，将要求您的客户在他们的付款信息中提供一个联系电话号码。[了解详情](#)

提示：选择**开启（必需字段）**可能会对买家产生影响。

- 联系电话 **开启（可选字段）**
 开启（必需字段）
 关闭（贝宝建议使用此选项）

第2步：在“交易详情”页面，您将看到买家的联系电话号码：

联系电话：208-721-5404

付款类型：即时

跟踪信息： 请向您的买家提供跟踪和订单状态信息。
[了解详情](#)

您的客户看到的内容

第3步：当您需要买家的联系电话号码时，您的买家将看到以下信息：

联系电话信息

您的卖家请您留下联系电话号码，以防需要就您的订单事宜与您联系。[隐私](#)

联系电话：
 408-967-2342

立刻开始

使用以下说明启用客户联系信息电话选项：

1. 请前往 <http://www.paypal.com.cn> 登录到您的贝宝账户。
1. 点击我的贝宝选项卡。
2. 点击用户信息链接。
3. 点击网站付款习惯设定链接。
4. 选择你喜欢的选项：开启（可选栏）、开启（必需栏）或关闭（推荐）。
5. 完成页面上剩余的选项。
6. 点击保存。

您收到的通告

当买家购买时，您会收到电子邮件通知。

10

自动返回

使用网站付款的自动返回，商家可以移除网站付款流程中的“完成”页面，并在付款完成后自动将买家返回或重定向到他们的网站。通过将网站付款购买流程减少三分之一并自动将买家带回他们的网站，商家可以为其买家提供更快捷、更流畅并且连续的购买体验。

拥有高级账户或企业账户的商家可以启用“自动返回”，具体方法是打开“自动返回”，指定在付款完成后对买家进行重定向的 URL，并同意要求商家在分派给返回 URL 的页面上提供“付款完成”信息的条款。

“自动返回”应用于所有贝宝网站付款，包括立即购买、捐赠、购物车和租用。

自动返回的工作原理

本示例显示的自动返回流程具有自定义付款页面。

Bob 要从 Widget Warehouse 购买一个小配件。

第 1 步：Bob 前往 Widget Warehouse 网站，找到他要的配件，然后点击立即购买。

The screenshot shows a product page from the Widget Warehouse website. At the top, there's a navigation bar with the 'Globe Industries' logo and the 'Widget Warehouse' title. On the left, a sidebar lists categories: 木制配件, 橡胶配件, 铝制配件, 钢制配件, 户外配件, 室内配件, 汽车配件, 塑料配件, and 钛制配件. The main content area displays a product: 配件 #019983763. It includes a small image of the part, a detailed description, and a price of \$142.50. A '立即购买' (Buy Now) button is visible at the bottom of the product card.

第 2 步：Bob 被带至贝宝付款明细页面，该页面显示他即将进行的付款的详细信息。



第 3 步：Bob 在贝宝登录栏内输入其贝宝账户信息。（本示例中不包含这些页面。）

提示：此时，没有贝宝账户的买家点击**如果您从未通过贝宝付款，请点击这里**按钮。
付款明细页面随后显示可用于创建新的贝宝账户的银行卡、电子邮件、密码和安全栏。买家创建新账户之后，点击**继续**以进入付款流程的下一步。

第 4 步：Bob 随后进入确认页面，该页面显示其所做选择的详细信息、有关如何支付自动付款的信息，以及发货信息。他点击付款以完成付款。



第 5 步：出现付款确认页面，通知 Bob 其付款已经完成，并正被自动重定向回 Widget Warehouse 网站。该页面同时显示客户在重定向失败的情况下可手动点击的 URL。



第 6 步：出现 Widget Warehouse 的“谢谢您”页面，再次通知 Bob 其交易已经完成且购物收据已通过电子邮件发送给他。该页面同时显示一个指向贝宝的链接（Bob 可在必要时用于查看更多交易详情）以及可用于继续购物的链接。



Global Industries, Inc. 保留所有权利 2003


第 7 步：Bob 收到此次交易的电子邮件收据，该收据对此次购买进行确认，并包含付款明细的副本、Widget Warehouse 的商家信息以及 Bob 已确认的送货地址。



设置自动返回

要设置自动返回：

1. 在 <https://www.paypal.com.cn> 登录到贝宝账户。
2. 点击用户信息子选项卡。
3. 点击右侧的卖家习惯设定栏下的网站付款习惯设定链接。



4. 在“网站付款的自动返回”下，点击开启单选按钮以启用“自动返回”。

The screenshot shows the 'Website Payment Habit Settings' page. At the top, there is a link to '回到用户信息摘要' (Return to User Information Summary). Below it, a section titled '网站付款的自动返回' (Automatic Return for Website Payments) is described with the text: '网站付款的自动返回可以使您的买家在完成付款后立即返回您的网站。自动返回适用于贝宝网站付款，包括立即购买、捐赠和购物车。' (Automatic return allows your buyers to return to your website immediately after completing payment. Automatic return applies to Alipay website payments, including Buy Now, Give Now, and Shopping Cart.) A note below says '了解详情' (View details). There are two radio buttons for '自动返回': one labeled '开启' (On) and one labeled '关闭' (Off). The '开启' button is selected. Below this, a '返回 URL' input field contains 'http://www.widget.com'. A note next to it says '返回 URL 要求：要求参照下列各项来设置自动返回。' (Return URL requirements: Refer to the following items to set up automatic return.). A bulleted list provides guidelines:

- 根据用户协议，您必须在返回 URL 转向的页面上提示买家付款和交易都已经完成。
- 您必须在返回 URL 转向的页面上提示将给买家发送电子邮件说明付款交易详情。
- 示例：感谢您的付款。您的交易已完成，您购物的收据已经用电子邮件发送给您。您可以在 www.stage2el.paypal.com/cn 上登录到您的账户以查看此次交易的详情。

5. 在返回 URL 栏中输入付款完成之后您要将买家重定向到的返回 URL。

您的返回 URL 必须符合下列要求：

根据用户协议，您必须在返回 URL 显示的页面上显示买家付款和交易都已经完成的内容。

您必须在由返回 URL 显示的页面上提供内容，用以说明将通过电子邮件把付款交易详情发送给买家。

您的返回 URL 必须指定一个可用的而且格式正确的服务器。

提示： 如果您提供的返回 URL 无效，则贝宝将在付款完成时显示标准付款完成页面。

6. 点击保存。

租用密码管理和自动返回

如果您使用或计划使用租用密码管理，您必须确保已关闭“自动返回”才能向买家显示贝宝生成的用户名和密码。

提示： 您可以使用租用自动返回，这是一项独立于租用密码管理的单独功能。有关租用的更多信息，请查看贝宝网站上提供的《租费和循环付款手册》。

11

您的数据的语言编码

此章节介绍如何设置用户信息习惯设定，以指明您的网站所使用的语言和字符编码。

背景信息

使用贝宝的网站分布于世界各地，使用着不同的语言。在计算机上，人类语言用字符集和字符编码来表示。

字符集是一种语言的所有可能的单个字体或单词符号的计算机表示形式。例如，ASCII（即美国信息交换标准码）是一种常用的字符集，几十年来一直用于表示字母、数字、标点以及美式英语的符号。字符集的另一个示例是 Big 5，它是应用最广的中文字符集之一。

而字符编码是指如何在数据处理内部表示特定的字符集；也就是说，如何实际存储和处理单个字符。字符编码有许多种。例如，对于单个字符，编码可以有 7、8 或 16 个计算机位。

贝宝将这两种术语统称为语言编码。

更改您的语言编码

本节介绍贝宝为您采用的默认字符编码以及如何更改该设置。

使用语言编码习惯设定，您可以准确控制贝宝会收集的因您的网站使用任何贝宝网站付款按钮（如“立即购买”、“捐赠”或“网站付款”）而产生的数据编码，以及您的网站应从贝宝接收回的数据编码。

注册贝宝时您的默认语言编码

当您向贝宝注册新的企业账户时，贝宝系统将根据您在注册过程中指定的原籍国家或地区确定您的字符集及其编码。例如，如果您的邮政地址表明法国，则默认情况下，您的卖家习惯设定语言编码将设置为西方语言字符集。

浏览您的用户信息：语言编码

若要查看和更改用于您的贝宝企业账户的默认语言编码，请登录到您的账户并点击用户信息选项卡。

点击卖家习惯设定栏底部的语言编码，如下图所示。

图 11.1 语言编码的用户信息卖家习惯设定



更改您的网站语言


语言编码页面显示您的网站语言的设置，如下图所示。使用**您的网站语言**下拉菜单更改设置。

图 11.2 语言编码设置：基本选择



若要更改贝宝会从您的网站获取的数据的语言，请点击您的网站语言下拉菜单并选择不同的语言，如图 图 11.3，“网站语言习惯设定”所示。

图 11.3 网站语言习惯设定



点击保存保存您的选择，或点击取消保持原有设置。

更多编码选项

如果您知道并想指定您网站的字符编码确切的标准名称，请点击**语言编码**页面上的**更多选项**，打开第 79 页上的“**更多语言编码选项**”中显示的“**更多编码选项**”页面。

更多编码选项页面允许您指定贝宝应从您的网站获取的字符编码以及贝宝发送到您的网站的数据编码。

图 11.4 更多语言编码选项



编码下拉菜单中的编码选择是基于您在注册时指定的原籍国家或地区。

若要更改编码选择，请点击**编码**下拉菜单并选择一个可用编码。有关支持编码的完整列表，请参阅第 80 页上的表 11.1，“**贝宝支持的字符集和编码**”。

对于贝宝会向您发送的数据，您可以选择指定相同或不同的编码。若要使用和您的网站相同的编码，请点击**是**单选按钮。若要使用不同的编码，请点击**否**，**使用**单选按钮并从相关下拉菜单中选择所需编码。

表 11.1 贝宝支持的字符集和编码

Big5 (中国台湾地区繁体中文)	ISO-2022-JP	ISO-8859-8	UTF-16BE	US-ASCII	windows-1258
EUC-JP	ISO-2022-KR	ISO-8859-9	UTF-16LE	windows-1250	windows-874
EUC-KR	ISO-8859-1	ISO-8859-13	UTF16_Platform	windows-1251	(泰语)
EUC-TW	(西欧语言)	ISO-8859-15	Endian	windows-1252	windows-949
gb2312 (简体中文)	ISO-8859-2	KOI8-R	UTF16_Opposit	windows-1253	(韩语)
gbk	ISO-8859-3	(西里尔字母)	eEndian	windows-1254	x-mac-greek
HZ-GB-2312 (中国香港特别行政区繁体中文)	ISO-8859-4	Shift_JIS	UTF-32	windows-1255	x-mac-turkish
ibm-862 (带欧洲字符的希伯来语)	ISO-8859-5	UTF-7	UTF-32BE	windows-1256	x-mac-centraleurroman
ISO-2022-CN	ISO-8859-6	UTF-8	UTF-32LE	windows-1257	x-mac-cyrillic
	ISO-8859-7	UTF-16	UTF32_Platform		ebcdic-cp-us
			Endian		ibm-1047
			UTF32_Opposit		
			eEndian		

设置网站付款的语言: *charset*

在您的贝宝网站付款按钮（如“立即购买”、“网站付款”或“网站付款快速版”）的 HTML 中，您可以使用 *charset* FORM 变量来指定您在您的网站表格中收取并发送给贝宝的数据的字符集合或字符编码：

```
<input type="hidden" name="charset" value="one_of_the_supported
charset_codes_from_ 表 11.1, “贝宝支持的字符集和编码”">
```

例如，以下的 INPUT 标记将编码设置为 UTF-8:

```
<INPUT type=hidden name=charset value=utf-8>
```

贝宝将以与您使用 *charset* 变量所指定的相同字符集或编码向您发送数据。

网站付款

贝宝 Sandbox 可用于测试以下功能。

重要信息: *Sandbox 不处理真实货币。*

- **网络付款:** 使用 Sandbox 测试在网站上接受贝宝作为付款机制。有关更多信息, 请参阅贝宝网站及在线帮助中心。
- **购物车购买:** 使用 Sandbox 测试单次交易中整笔支付多件物品的购买。若要了解更多信息, 请参阅第 5 章, “[创建购物车按钮](#)”。
- **租用:** 使用 Sandbox 创建并发布只有付费用户才能访问的测试 / 原型网页及其他内容。有关更多信息, 请参阅《[贝宝租费和循环付款集成指南](#)》(可在贝宝网站上找到)。
- **退款:** 对交易另一方支付的款项提供退款的贝宝用户。
- **模拟交易:** 测试成功和失败电子支票等困难情况。

为了测试 Sandbox 中的功能, 您必须首先创建开发者中心账户。此账户将允许您创建多个贝宝账户, 如卖家及多个买家账户, 以模拟不同的情况 (未认证、已认证和个人帐户等)。

您的贝宝按钮

由于您的网站或电子邮件中有 HTML 代码, 因此您应该对代码进行测试。点击电子邮件中的链接或点击您的网页上的按钮。贝宝代管的付款页面应该会与您指定的付款明细一起显示。

由于贝宝将用户信息保存在浏览器 cookie 中, 因此您将看到您自己的贝宝用户名。您的客户将不会看到您的用户名:

- 如果您的客户已经是贝宝用户, 他将在这里看到他的贝宝用户名。
- 如果您的客户还不是贝宝用户, 他将看到注册页。要从您的计算机查看此内容, 请点击类似以下句子的链接: “如果您不是 Bob Smith, 请点击这里”。

在 Sandbox 中测试后, 贝宝建议您在正在运行的贝宝系统上测试按钮实施。简单的操作方法如下:

1. 如果您还没有个人贝宝账户, 请注册一个, 并向该账户添加银行帐户。这将成为您的“买家”账户。

提示: 根据贝宝用户协议, 您可有一个个人账户和一个企业账户。请不要设置任何额外的贝宝账户, 因为这可能导致您的账户访问受到限制。

2. 确保您的企业账户已通过认证。这是您的“卖家”账户。
3. 前往您的浏览器并点击您创建的按钮。使用您的买家账户的登录及密码购买物品。您可以使用1元(¥1)的交易，也可以退还全部金额。
4. 通过查看两个账户收到的电子邮件以及查看每个账户的**交易记录**页来查看您的按钮测试的结果。
5. 登录到您的卖家账户并退还付款。要退还付款，请前往**交易详情**页并点击该页底部的**退还付款**链接。退款撤销全部付款，包括交易费。您可在60天内退还付款。

此测试方法完全免费，您可以自己完成整个过程。如果您不想开立第二个贝宝账户，您还可以让朋友或信任的客户购买测试物品，然后向他们退款。

测试窍门

在测试您的按钮时，您可能发现以下测试窍门很有用。

测试窍门 1

贝宝建议您从<https://www.paypal.com.cn/ipn>上“示例代码”部分下面的贝宝示例代码之一开始。其中有用于以下开发环境的示例代码。

- ASP/VBScript
- ColdFusion
- ava/JSP
- PERL
- PHP

测试窍门 2

在您的**网站付款**按钮HTML代码中，按如下方式添加或修改**return**和**rm**变量，将URL替换为您网站的URL：

```
<input type="hidden" name="return" value="http://www.mysite.com/ipn.cgi">
<input type="hidden" name="rm" value="2">
```

然后，使用您的买家账户，点击**网站付款**按钮并完成交易。您进入**贝宝付款完成**页面以后，可以使用浏览器的“查看源文件”功能，在代码底部查看粘贴的IPN变量的值。

测试窍门 3

您可以将调试打印语句放到您的IPN脚本中。贝宝建议您创建脚本的调试模式，您可以通过添加或移除变量注释来打开和关闭该模式。在您的**网站付款**按钮HTML代码中设置**return**变量以指向您的即时付款通知URL。在您完成付款时，脚本打印语句的输出将发送到您的浏览器。

13

发放退款

本章介绍如何使用您的贝宝账户交易信息向客户发放全额或部分退款。同时提供有关发放退款时的费用补偿的信息。

在付款后 60 天内退款

在 60 天内发放退款：

1. 登录到贝宝账户。
2. 点击**交易记录**子选项卡。
3. 找到您希望退款的付款交易。
4. 点击交易的**详细信息**链接。
5. 点击**交易详情**页面上的**退还付款**链接。
6. 输入退款金额，然后点击**提交**。
7. 确认退款金额，然后点击**处理退款**。

如果您在 60 天内发放退款，原定接收付款的交易费将存入您的账户。

如果您退还待付的电子支票付款，则不收取任何费用，因为待付款已被有效地取消了。

发放退款时，退款的总额会发送给您的买家。总额等于原定交易的净额加上贝宝退还的费用。

总额 = 净额 + 退还费用

发放部分退款

您可以在 60 天内发放一笔或多笔部分退款。执行“部分退款”后，退款本身处于“已结束”状态，而原始交易则处于“已部分退款”状态。

对于部分退款，将根据您提交的退款金额向您存入原定交易费的一定百分比。

提示：例如，如果您退还原付款的 40%，则原定费用的 40% 将存入您的账户。

发放部分退款：

1. 登录到贝宝账户。
2. 点击**交易记录**子选项卡。
3. 找到您希望退款的付款。

4. 点击**详细信息**，以打开**交易详情**页面。
5. 点击**退还付款链接**。
6. 输入部分退款金额，然后点击**提交**。
7. 确认部分退款金额，然后点击**处理退款**。

60 天后退款

在 60 天后发放退款：

1. 登录到贝宝账户。
2. 点击**付款选项卡**。
3. 输入必需的信息。
4. 点击**继续**。
5. 查看确认页面上的信息，然后点击**付款完成交易**。

提示： 如果您在 60 天后发放退款，原定接收付款的交易费将不会存回您的账户。

通知确认

通知确认是您用来确认您的 数据的过程。有关通知确认的详细信息，请参阅《订单管理集成指南》。

按钮加密

如果您选择“按钮工厂”中的“按钮加密”（默认值），您的网站付款就是安全的，您和您的客户都会受到保护。贝宝使用加密密钥长度达 128 位（目前市场上的最高级别）的安全套接字层协议 (SSL) 自动加密您的保密信息。

提示： 贝宝强烈建议加密您的按钮代码；但是，这么做有三项限制：

1. 加密按钮 HTML 不可编辑。如果您想手动修改您的按钮代码，请选择此选项的否。
2. 如果您的按钮具有从**添加更多**选项页面动态生成的代码，如下拉“选项”栏（见第 5 步），您将无法加密按钮。如果需要“选项”栏用于您的产品，请选择否关闭加密功能。
3. 如果您选择加密按钮，您将无法创建电子邮件链接。

使用安全套接字层 (SSL)

如果您已签约第三方代管提供商来操作您的网站，贝宝建议您联系提供商，看您是已有 SSL 功能还是需要安装 SSL。多数代管提供商能为您的代管账户启用 SSL。

如果您自己运行 Web 服务器，您就需要取得并安装自己的 SSL 证书。

以下信息和资源对于实施 SSL 很有用。

一般信息

- 在 Apache 及 Microsoft IIS Web 服务器上安装：<http://www.thawte.com/guides>
- Windows Server 2003：
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windowsserv/2003/all/deployguide/en-us/iisdg_mea_nfmd.asp
- Apache：<http://www.apache-ssl.org> and <http://modssl.org>

SSL 证书提供商

- Verisign：<http://www.verisign.com>
- GeoTrust：<http://www.geotrust.com>



HTML 示例与立即购买、捐赠和购物车变量

“立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 与变量

了解了“立即购买”按钮的 HTML 代码和超级链接的工作原理，您即可编辑按钮的属性或为每笔付款“即时”创建适当的立即购买代码。这可以用于通过购物车收取付款总额。

将“立即购买”按钮与您的购物车集成

若要将“立即购买”按钮与您的购物车集成，您的购物车需要在客户进行交易方式确认时填写必要的“立即购买”字段。

下表详细列出了“立即购买”按钮的 HTML 代码以及“立即购买”超级链接中的不同参数。

“立即购买”按钮 HTML 示例

“立即购买”按钮的 HTML 类似于如下代码。

提示：若干可选字段被显示。

重要信息：您可以更改任一变量的值，但前两行除外。前两行是必需的且不能更改：

```
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"
method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
```

以下各行可以更改：

```
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="jsmith@paypal.com">
<input type="hidden" name="return" value="http://www.yoursite.com/thankyou.htm">
<input type="hidden" name="undefined_quantity" value="1">
<input type="hidden" name="item_name" value="Baseball Hat">
<input type="hidden" name="item_number" value="123">
<input type="hidden" name="amount" value="5.95">
<input type="hidden" name="custom" value="merchant_custom_value">
<input type="hidden" name="invoice" value="merchant_invoice_12345">
<input type="hidden" name="charset" value="utf-8">
<input type="hidden" name="no_shipping" value="1">
<input type="hidden" name="image_url" value="https://www.yoursite.com/logo.gif">
<input type="hidden" name="cancel_return" value="http://www.yoursite.com/cancel.htm">
<input type="hidden" name="no_note" value="0">
<table>
```

```

<tr>
  <td>
    <input type="hidden" name="on0" value="Color?">Color?
    <select name="os0">
      <option value="Red">Red
      <option value="Green">Green
      <option value="Blue">Blue</select>
  </td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="cn" value="How Did You Hear About Us?">
<input type="image" src="http://images.paypal.com/images/x-click-but01.gif"
name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
</form>

```

“立即购买”超级链接示例

显示在 第 87 页上的““立即购买”按钮 HTML 示例”中的输入内容会生成以下超级链接。此示例包含若干可选字段，且文本经过 URL 编码。

https://www.paypal.com/xclick/business=jsmaith%40paypal.com&undefined_quantity=1&item_name=Baseball+Hat&item_number=123&amount=5.95&no_shipping=1&return=http%3A//www.yoursite.com/thankyou.htm&cancel_return=http%3A//www.yoursite.com/cancel.htm&cn=How+did+you+hear+about+us%3F¤cy_code=USD

提示：某些 Web 浏览器在超级链接超过 1000 个字符时无法正常工作。

立即购买和捐赠 HTML 及超级链接变量

下表列出了“立即购买”或“捐赠”按钮的所有可用变量。

提示：如果您要移除某一变量的值（例如，将金额留为空白以供客户指定），应移除整个变量而不是仅仅移除该值。例如，您应整行移除：

```
<input type="hidden" name="amount" value="5.95">
```

表 A.1 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：物品信息

姓名	说明	字符长度
amount	购物价格或金额，不包括运费、手续费或税费。如果省略，则由客户在购买时填写此值。	
item_name	物品描述。如果省略，则客户将看到一个可以选择输入物品名称的栏。	127
item_number	可用于跟踪购买或捐赠的传递变量，在付款完成时传回给您。如果省略，则将没有变量传回给您。	127
on0	第一选项栏名称。如果省略，则将没有变量传回给您。	64
quantity	物品数量。将金额、运费和税费乘以数量将得出付款总额。如果这是购物车交易，贝宝将附加物品数量（例如，quantity1、quantity2）。	
	提示： 数量的值必须是正整数。不允许为空、零或负数。	
undefined_quantity	如果设置为 1，则允许买家修改数量。	
on1	第二选项栏名称。如果省略，则将没有变量传回给您。	64
os0	第一组选项值。如果此选项通过文本框或单选按钮选中，则每个值均应不超过 64 个字符。如果该值由客户通过文本框输入，则上限为 200 个字符。如果省略，则不会传回给您任何变量。必须对 on0 进行定义，才能识别 os0。	64 或 200 参见说明。
os1	第二组选项值。如果此选项通过文本框或单选按钮选中，则每个值均应不超过 64 个字符。如果该值由客户通过文本框输入，则上限为 200 个字符。如果省略，则不会传回给您任何变量。必须对 on1 进行定义，才能识别 os1。	64 或 200 参见说明。

表 A.2 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：显示信息

姓名	说明	字符长度
address_overwrite	如果设置为 1，通过预填充栏传送的地址将会覆盖用户的已存储地址。用户可以看到传送的地址，但是无法进行编辑。如果地址无效（例如，缺少必需的栏，包括国家或地区）或者没有包括地址，则不会显示地址。	
cancel_return	指在付款取消的情况下，客户浏览器返回到的 URL 例如，在您的网站上托管“付款已取消”页面的 URL。如果省略，则用户将被带到贝宝网站。	
cbt	设置“贝宝付款完成”页面上的“继续”按钮的文本。需要 return_url。	
cn	提示栏上的标签。该值不保存，而且不会出现在任何给您的通告中。如果省略，则将没有变量传回给您。	40
cpp_header_image	将您选择的图片设置为显示在付款页面的左上角。该图片的最大尺寸为 750 像素宽、90 像素高。有效的字符集为 URL 安全字符。由于图片不存储在我们的数据库上，所以 cpp_header_image 变量没有字符限制。建议您只提供存储在安全 (https://) 服务器上的图片。若要了解更多信息，请参阅 第 7 章，“自定义付款页面” 。	
cpp_headerback_color	为付款页面标题设置背景色。有效的字符集为 6 字符 HTML 十六进制 ASCII 代码。此变量不区分大小写。	
cpp_headerborder_color	设置付款页面标题四周的边框颜色。边框是位于标题空间四周，粗细为 2 像素的方框，方框最大尺寸为 750 像素宽、90 像素高。有效的字符集为 6 字符 HTML 十六进制 ASCII 代码。此变量不区分大小写。	
cpp_payflow_color	为付款页面的标题以下区域设置背景色。有效的字符集为 6 字符 HTML 十六进制 ASCII 代码。此变量不区分大小写。不允许使用与贝宝错误信息相冲突的背景色。更多信息，请参阅 第 7 章，“自定义付款页面” 。	
cs	设置您的付款页面的背景色。如果设为“1”，背景色将为黑色。如果省略或设为“0”，背景色则为白色。	
image_url	您希望用作标识的 150x50 像素图片的 URL。如果省略，则客户看到的是您的商家名称（如果您有企业账户）或您的电子邮件地址（如果您有高级账户）。	
no_note	为付款加入说明。如果设为“1”，则不会提示您的客户输入说明。如果省略或设为“0”，则会提示您的客户输入说明。	
no_shipping	买家的送货地址。 省略或设为 0 = 提示客户输入收货地址。 1 = 不要求客户提供收货地址。 2 = 客户必须提供收货地址。	

表 A.2 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：显示信息

姓名	说明	字符长度
page_style	为与此按钮 / 链接相关的付款页面设置“自定义付款页面的样式”。 page_style 的值与添加或编辑页面样式时您选择的页面样式名称相同。 您可以从 我的贝宝 选项卡的 用户信息 子选项卡中添加并编辑自定义付款页面的样式。如果您希望按钮 / 链接始终引用您设置为首选的样式，请将该变量设置为 "primary"。如果您希望该按钮 / 链接始终引用默认的贝宝页面样式，请将该变量设置为 "paypal"。page_style 变量的最大长度为 30 个字符。有效的字符集只能为小写 7 位字母数字 ASCII 字符，加下划线。不能包含空格。	
return	指完成付款后客户的浏览器返回到的 URL 装例如，在您的站点上托管“感谢您的付款”页面的 URL。如果省略，则您的买家将被带到贝宝网站。	
rm	付款完成后的返回 URL 的行为（“返回方法”）。 如果省略或为 0，则 GET 方法用于没有启用即时付款通知的所有购物车交易，而 POST 方法用于所有其他交易。 如果为 1 并设置了 return，则客户的浏览器由 GET 方法返回至返回 URL，並且不提交任何交易变量。 如果为 2 并设置了 return，则客户的浏览器由 POST 方法返回至返回 URL，同时将所有可用交易变量发送至该 URL。	

表 A.3 “立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 变量：交易信息

姓名	说明	字符长度
currency_code	付款货币。定义币种以标示货币变量（amount、shipping、shipping2、handling、tax）。如果省略，则所有货币字段将解释为美元。	
custom	永远不会向您的客户显示的传递变量。如果省略，则不会传回给您任何变量。	256
handling	手续费。并非根据数量而定。无论所购物品数量多少，均收取相同手续费。如果省略，则不收取手续费。	
invoice	您可以用于识别此次购物的帐单号码的传递变量。如果省略，则不会传回给您任何变量。	256
运费	在您启用了特定于物品的运费时，运送此物品的成本。如果使用了 shipping 而未定义 shipping2，则无论所购物品数量多少，都将收取该固定金额。如果您使用的是基于物品的运费，请确保选中您的用户信息中的覆盖复选框。如果省略，并启用了基于用户信息的运费，则将向您的客户收取您的用户信息中定义的金额或百分比。	
shipping2	每增加一件物品所需的运送成本。如果省略，并启用了基于用户信息的运费，则将向您的客户收取您的用户信息中定义的金额或百分比	
tax	基于交易的税费覆盖变量。将该变量设置为您希望应用于交易的固定税额，而不论买家所处的位置。如果存在，该值将覆盖可能已在您的用户信息中设定的任何税费设置。如果省略，则适用用户信息税费设置（如有）。	

贝宝购物车 HTML 及变量

贝宝购物车 HTML

对于您希望通过贝宝购物车销售的每件单个物品，您不必都创建一个单独的按钮，您可以使用“添加到购物车”HTML 代码来创建不同的“添加到购物车”按钮。

标准“添加到购物车”HTML

以下 HTML 表示统一添加到购物车按钮的输出（显示了若干可选字段）：

重要信息：您可以更改任一变量的值，但前两行除外。前两行是必需的且不能更改：

```
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"
method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
```

以下各行可以更改：

```
<form target="paypal" action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="business" value="customersupport@MyBusiness.com">
<input type="hidden" name="charset" value="utf8">
<input type="hidden" name="item_name" value="Baseball Hat">
<input type="hidden" name="item_number" value="12345">
<input type="hidden" name="amount" value="15.00">
<input type="hidden" name="cn" value="How Did You Hear About Us?">
<table>
  <tr>
    <td><input type="hidden" name="on0" value="Color?">Color?
    <select name="os0">
      <option value="Red">Red
      <option value="Green">Green
      <option value="Blue">Blue</select></td>
  </tr>
</table>
<input type="image" src="https://www.paypal.com/images/x-click-but22.gif" border="0"
name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and secure!">
<input type="hidden" name="add" value="1">
</form>
```

购物车变量

购物车变量与立即购买和捐赠变量相同。有关附加变量的更多信息，请查看 [第 87 页上的“立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 与变量”。](#)

[第 93 页上的表 A.4，“购物车变量”](#)下表列出了所有特定于“购物车按钮”的变量。

表 A.4 购物车变量

姓名	必选或可选	说明	允许值
handling_cart	可选	对整个购物车收取的单笔手续费。如果在多个“添加到购物车”按钮中使用 handling_cart，将使用第一件物品的 handling_cart 值。	任何有效货币金额
paymentaction	可选	指明交易是否稍后在 https://www.paypal.com.cn/ 上通过贝宝授权与捕获进行捕获的授权。 有关更多信息，请参阅 贝宝授权与捕获集成指南 。	authorization

向您的第三方购物车中添加贝宝交易方式确认

您粘贴到贝宝的代码需要一张作为 FORM 提交按钮的图片和以下三个隐藏变量：

表 A.5 第三方购物车变量

姓名	说明
business	您贝宝账户上的电子邮件地址。
item_name	物品名称（或购物车名称）。
amount	物品的价格（购物车中所有物品的总价格）。

附加变量

贝宝提供的用于自定义您的 FORM POST 的附加变量与用于立即购买和捐赠的附加变量相同。

有关附加变量的更多信息，请查看[第 87 页上的“立即购买”和“捐赠”按钮的 HTML 与变量”](#)。

将单个物品传递给贝宝或“上传购物车”

如果您的第三方购物车可设置成向贝宝传递单个物品，有关物品的信息会加入到买家和卖家的交易记录和通告中。要加入该物品的信息，您需要将 HTML 格式元素粘贴至贝宝购物车流程的新版本。该过程与[第 65 页上的“将单个物品传递给贝宝”](#)中所描述的非常相似，不同之处在于：

1. 将 cmd 变量设置为 _cart。例如，您可以将此必要的 HTML 行：

```
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick">
```

替换为

```
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
```

2. 添加变量 upload，具体方法是在 <form> 和 </form> 标记之间添加以下行：

```
<input type="hidden" name="upload" value="1">
```

3. 定义物品明细

对于以下各特定物品参数，定义与通过您的合作商购物车购买的各物品对应的一组新值。将 _x 附加到变量名称，其中 x 是物品号，从 1 开始，购物车中每增加一件物品，则变量值即增加一。

您粘贴到贝宝的最基本的必需 HTML 类似于如下代码。

示例 A.1 将单个物品传递给贝宝的 HTML

```
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="post">
<input type="hidden" name="cmd" value="_cart">
<input type="hidden" name="upload" value="1">
```

```

<input type="hidden" name="business" value="francksplace@bigdeal.com">
<input type="hidden" name="item_name_1" value="Item Name1">
<input type="hidden" name="amount_1" value="1.00">
<input type="hidden" name="item_name_2" value="Item Name2">
<input type="hidden" name="amount_2" value="2.00">
<input type="submit"" value="Upload Cart">
</form>

```

表 A.6 第三方购物车中单个物品的变量

姓名	说明	字符长度
item_name_x	物品 #x 需要。购物车中的物品 #x 的名称。必须为字母数字字符。	127
item_number_x	可用于跟踪购买或捐赠的传递变量，在付款完成时传回给您。如果省略，则将没有变量传回给您。	127
amount_x	物品 #x 需要。物品 #x 的价格。	
quantity_x	物品 #x 需要。物品 #x 的数量。 提示： quantity_x 的值必须是正整数。不允许为空、零或负数。	
shipping_x	运送物品 #x 的第一件（数量 1）的成本。	
shipping2_x	每增加一件运送物品 #x（数量 2 或更多）所需的运送成本。	
handling_x	物品 #x 的手续费。	
tax_x	物品 #x 的税额。	
on0_x	物品 #x 的第一选项栏名称	64
os0_x	物品 #x 的第一组选项值。必须对 on0_x 进行定义，才能识别 os0_x。	200
on1_x	物品 #x 的第二选项栏名称。	64
os1_x	物品 #x 的第二组选项值。必须对 on1_x 进行定义，才能识别 os1_x。	200

4. 为购物车中每件物品重复此设定。

提示： 为您的买家购物车中的各物品加入以上表格中的一组必需的变量和任何可选变量。购物车中的第一件物品应当用以 "1" 结尾的参数定义，例如 "item_name_1"、"amount_1"，等等。同样，第二件物品应当用变量 "item_name_2"、"amount_2" 等表示。

"_x" 值必须以一为单位按序递增，以便识别。如果从 item #1 跳到 item #3 而不定义 item #2，则第三个物品会被忽略。

要指定货币: 所有货币变量 (`amount_x`、`shipping_x`、`shipping2_x`、`handling_x`、`tax_x` 和 `tax_cart`) 将以粘贴在付款上的 `currency_code` 变量指定的币种显示。因为 `currency_code` 不是针对物品的，因此无需向 `currency_code` 变量名称附加 `_x`。如果没有粘贴 `currency_code` 变量，我们将假定所有货币变量值为美元。

要指定整个购物车的税费: 使用 `tax_cart` 变量指定适用于整个购买而不是单个物品的税额。`tax_cart` 变量覆盖 `tax_x` 指定的任何单个物品税额。

预填充您的客户的贝宝注册表单

如果您已经收集了您的客户的信息，您可以将此信息传送给贝宝以便预填充新客户注册的第一页。字段和参数在下表中列出。您可以根据需要传送所有数据或不传送数据。即使预填充了您的客户注册页，其中的内容仍然是可以编辑的。

要将这些信息传送到贝宝付款页，请在 HTML 中将变量名称和关联的数据以 `变量名 = 值` 的形式粘贴到贝宝。您还需要将您的 `cmd` 值更改为 `_ext-enter`，并添加一个 `redirect_cmd` 变量，其值应为 `_xclick`。

表 A.7 网站付款的预填充变量

变量	值	要求	字符限制
<code>email</code>	客户的电子邮件地址	字母数字字符	127
<code>first_name</code>	名	字母	32
<code>last_name</code>	姓	字母	64
<code>address1</code>	街道（第 1 栏，共 2 栏）	字母数字字符	100
<code>address2</code>	街道（第 2 栏，共 2 栏）	字母数字字符	100
<code>city</code>	市 / 县	字母数字字符	40
<code>state</code>	省 / 直辖市 / 自治区	必须为两个字符的正式缩写。	32
<code>zip</code>	邮编	数字	32
<code>country</code>	设置运送和开单国家或地区。请查看附录 C，以了解允许的国家或地区代码。	字母	2
<code>lc</code>	定义买家的交易方式确认流程的语言。	仅限字母字符。	2
<code>night_phone_a</code>	美国电话号码的区号，或非美国电话号码的国家或地区代码。它会预填充买家的家庭电话。	仅限数字字符。	3
<code>night_phone_b</code>	美国电话号码的 3 位数前缀，或非美国电话号码的完整电话号码（不包括国家或地区代码）。它会预填充买家的家庭电话。	仅限数字字符。	3
<code>night_phone_c</code>	美国电话号码的 4 位数电话号码。它会预填充买家的家庭电话。	仅限数字字符。	3

账户注册预填充

表 A.8 账户注册的预填充变量

变量	值	要求	字符限制
action			
cmd	_ext-enter		
redirect_ cmd	_registration-run		
first_name		字母数字字符	128
last_name		字母数字字符	128
address1		字母数字字符	128
address2		字母数字字符	128
city		字母数字字符	128
state		字母	2
zip		数字	5
email		字母数字字符	127
business_address1		字母数字字符	128
business_address2		字母数字字符	128
business_city		字母数字字符	128
business_state		字母数字字符	2
business_zip		数字	5
business_country		字母	2
business_cs_email		字母数字字符	128
business_cs_phone_a		数字	3
business_cs_phone_b		数字	3

表 A.8 账户注册的预填充变量

变量	值	要求	字符限制
business_ cs_phone_c		数字	4
business_ url		字母数字字符	128
business_ night_phone _a	美国电话号码的区号，或非美国电话号码的国家或地区代码。它会预填充买家的家庭电话。	数字	3
business_ night_phone _b	美国电话号码的 3 位数前缀，或非美国电话号码的完整电话号码（不包括国家或地区代码）。它会预填充买家的家庭电话。	数字	3
business_ night_phone _c	美国电话号码的 4 位数电话号码。它会预填充买家的家庭电话。	数字	4

示例 HTML

下面的示例 HTML 显示了您的付款按钮应该如何包含可选的预填充栏。这些栏需要由您的网站动态生成，并且包含在您的客户尝试使用贝宝付款后被带至的 URL 中。

```
<form action="https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr" method="POST">
<input type="hidden" name="cmd" value="_xclick-enter">
<input type="hidden" name="redirect_cmd" value="_xclick">
<input type="hidden" name="business" value="amyrowe@x.com">
<input type="hidden" name="item_name" value="hat">
<input type="hidden" name="item_number" value="123">
<input type="hidden" name="amount" value="15.00">
<input type="hidden" name="first_name" value="John">
<input type="hidden" name="last_name" value="Doe">
<input type="hidden" name="address1" value="9 Elm Street">
<input type="hidden" name="address2" value="Apt 5">
<input type="hidden" name="city" value="Berwyn">
<input type="hidden" name="state" value="PA">
<input type="hidden" name="zip" value="19312">
<input type="hidden" name="night_phone_a" value="610">
<input type="hidden" name="night_phone_b" value="555">
<input type="hidden" name="night_phone_c" value="1234">
<input type="image" SRC="http://images.paypal.com/images/x-click-but01.gif"
border="0" name="submit" alt="Make payments with PayPal - it's fast, free and
secure!">
</form>
```

B

国家或地区代码

ISO 3166 标准国家或地区代码

贝宝使用国际标准化组织 (ISO) 3166 确定的两位国家或地区代码

表 B.1 ISO 3166 两位国家或地区代码

国家或地区	代码
安圭拉	AI
阿根廷	AR
澳大利亚	AU
奥地利	AT
比利时	BE
巴西	BR
加拿大	CA
智利	CL
中国	CN
哥斯达黎加	CR
塞浦路斯	CY
捷克共和国	CZ
丹麦	DK
多米尼加共和国	DO
厄瓜多尔	EC
EE	爱沙尼亚
芬兰	FI
法国	FR
德国	DE
希腊	GR
中国香港特别行政区	HK
匈牙利	HU

表 B.1 ISO 3166 两位国家或地区代码

国家或地区	代码
冰岛	IS
印度	IN
爱尔兰	IE
以色列	IL
意大利	IT
牙买加	JM
日本	JP
拉脱维亚	LV
立陶宛	LT
卢森堡	LU
马来西亚	MY
马耳他	MT
墨西哥	MX
荷兰	NL
新西兰	NZ
挪威	NO
波兰	PL
葡萄牙	PT
新加坡	SG
斯洛伐克	SK
斯洛文尼亚	SI
南非	ZA
韩国	KR
西班牙	ES
瑞典	SE
瑞士	CH
中国台湾地区	TW
泰国	TH

表 B.1 ISO 3166 两位国家或地区代码

国家或地区	代码
土耳其	TR
英国	GB
美国	US
乌拉圭	UY
委内瑞拉	VE

国家或地区代码

ISO 3166 标准国家或地区代码